

Building up moments.

MASTERTENT®





Mastertent
Índice

1. Acerca de Mastertent	2	3. Kioscos	42
2. Carpas plegables	6	4. Inflables	46
2.1 Montaje	8	5. Garantías	50
2.2 Dimensiones y series	10	6. Sostenibilidad	54
2.3 Paredes laterales	14	7. Opiniones de los clientes	56
2.4 Formas del techo	16		
2.5 Tejidos y colores	24		
2.6 Pirontex®	25		
2.7 Impresiones	30		
2.8 Características de la producción	32		
2.9 Accesorios	35		
2.10 Soluciones completas	36		

La historia de nuestra empresa familiar



1948



Franz Zingerle, herrero cualificado, funda una empresa: nace Zingerlemetal.



1984-2018

Los dos hijos Martin y Georg Zingerle se unen a la empresa familiar y la dirigen juntos durante 34 años.

1995-2024
Se crean numerosas filiales extranjeras y nuevos centros de producción.



2018

El camino hacia la tercera generación: Martin Zingerle deja la empresa, mientras que Thomas, Sonja y Stefan, los hijos de Georg, se incorporan al negocio familiar.



2019

Georg S. y Heinz P., dos antiguos empleados y miembros de la dirección, se convierten en socios de la empresa.



2003

Ampliación de la sede: 7.000 m² de producción y 1.200 m² de oficinas en el Tirol del Sur.




2006

Apertura de un nuevo centro de producción en Transilvania, Rumania.

Hoy

Desde enero 2023, Zingerle Group SpA une las marcas Mastertent®, Ecotent® y RUKU1952® bajo el mismo techo.



Mastertent En todo el mundo

En Mastertent no hay una sola persona de contacto para todos. Los socios y las sucursales de **38 países** hacen todo lo posible cada día para estar al servicio de sus clientes.

Sede y
producción

Los socios de Mastertent se encuentran en todos los países marcados en azul oscuro.

¿Por qué es una ventaja elegirnos?

8 motivos para elegir Mastertent

1. Desarrollo y producción propios en el Tirol del Sur.
2. Artículos de primera calidad y una amplia gama de productos.
3. Procesos y productos sostenibles.
4. Atención al cliente individual y presencial a través de estructuras de venta globales.
5. Entrega rápida y fiable en todo el mundo.
6. 10 años de garantía sobre la disponibilidad de piezas de recambio para la estructura de aluminio.
7. Certificaciones y patentes internacionales.
8. No hay límites para la personalización, los productos ad hoc son uno de nuestros puntos fuertes.

Calidad desde

1948

Made in Europe



Cerca del cliente



Plazos de entrega
cortísimos






Líderes en el sector

Mastertent

Carpas plegables

Sin herramientas, rápido e intuitivo

Montaje en 60 segundos



*Pulsar play
y listo*

El montaje es sencillo, rápido y no requiere herramientas. En sólo 60 segundos su carpa plegable Mastertent está lista para su uso.



1 carpa, 100 posibilidades

Bandera para techo patentada

Impermeable al 100 %, resistente al viento, ignífugo, alta protección UV

Estructura de aluminio de color (sólo Serie 1)

Perfil de aluminio octogonal para una máxima estabilidad

Impresión personalizada


Accesorios inteligentes

13 colores en tejido Oxford

13 colores en tejido Pirontex®

Pequeño, medio o grande

Dimensiones de la carpa y serie



Medidas especiales

Bajo pedido pueden producirse medidas especiales.

Configura ya
en línea la carpa
de tus sueños:



Datos técnicos

Comparativa de las series

	Serie 1	Serie 2
Perfil <i>Anchura x diagonal (grosor)</i>	Octogonal, 43x49 mm (2,5 mm)	Octogonal, 37x42,5 mm (2,1 mm)
Pie, elementos de conexión	Aluminio	Aluminio
Regulación de altura	2 o 3 niveles	3 niveles
Fijación de techo PRO	✓	✓
Tensor de faldón	✓ (con resorte)	✓
Soporte para banderas	✓	✓
Colores de estructura		
Fijación a la estructura	Mediante ojal y gancho	Mediante cintas velcro
Ignífugo e impermeable	✓	✓
Forma del techo		
Calidad del tejido	Oxford 500D, Pirontex®	Oxford 500D, Pirontex®
Colores del tejido		
Colores de velcros e hilos	Igual que el tejido	Igual que el tejido
Puede imprimirse	✓	✓

Nuestro número 1


Carpa plegable Serie 1

Medidas Serie 1	Peso	Altura útil	Altura total máxima	Dimensiones embalaje
3x3 m	36,6 kg	201 cm	327 cm	44x42x158 cm
3x3 m Square	45 kg	202 cm	275 cm	43x43x206 cm
3x3 m Pagoda	37,2 kg	201 cm	368 cm	42x44x158 cm
4x2 m	34,1 kg	215 cm	334 cm	44x30x206 cm
4x4 m	46,2 kg	215 cm	388 cm	44x42x206 cm
4x4 m Pagoda	46,8 kg	215 cm	431 cm	42x44 x206 cm
4,5x3 m	46,4 kg	201 cm	327 cm	58x42x158 cm
5x5 m Pagoda	77,2 kg	215 cm	497 cm	54x52x206 cm
6x3 m	61 kg	201 cm	327 cm	72x42x158 cm
6x4 m	59 kg	215 cm	388 cm	58x42x206 cm
8x4 m	77,7 kg	215 cm	388 cm	72x42x206 cm

De alta calidad y funcional

Carpa plegable Serie 2

Medidas Serie 2	Peso	Altura útil	Altura total máxima	Dimensiones embalaje
1,5x1,5 m techo plano	18,6 kg	201 cm	240 cm	39x28x158 cm
1,5x1,5 m techo con punta	19,3 kg	201 cm	270 cm	39x28x158 cm
2x2 m	26,3 kg	201 cm	293 cm	44x42x158 cm
3x1,5 m	23,1 kg	201 cm	304 cm	48x28x158 cm
3x2 m	32,5 kg	201 cm	293 cm	58x42x158 cm
3x3 m	30,5 kg	201 cm	327 cm	44x42x158 cm
4,5x3 m	38,7 kg	201 cm	327 cm	58x42x158 cm
6x3 m	51,4 kg	201 cm	327 cm	72x42x158 cm



Protección completa garantizada

Paredes laterales



Cerrada

Resistente al viento e impermeable al 100 %



Con puerta

Enrollable, con cremallera



Con ventana

1-4 ventanas por pared lateral



Media altura

Fijada con barra de aluminio



Mostrador de madera

Combinable con pared a media altura



Pared divisoria

Cerrada, con ventana o con puerta



Rescue

Paredes especiales, reforzadas en PVC

Con nuestros 7 modelos de paredes laterales Ud. podrá adaptar rápidamente su carpa plegable a las diferentes exigencias o a las varias condiciones atmosféricas.



Simple y completamente automático

Voladizo



1. Apertura automática

El voladizo se abre de forma totalmente automática al mismo tiempo que la carpa.

2. 1-4 lados

Puede decidir por un máximo de cuatro voladizos.

3. Faldón interno

Faldón interno, al que se fijan las paredes laterales y que proporciona más área de impresión.

4. Protección ampliada

Con el voladizo, dependiendo del tamaño de la carpa, el área cubierta se expande entre 65 y 80 cm.

Listo para usar
en poco tiempo,
¡mire el vídeo!



Datos técnicos

Serie 1 con voladizo

Dimensiones Serie 1 con voladizo	Peso	Altura útil	Altura total máxima	Dimensiones embalaje
3x3 m con 1 voladizo	41,5 kg	202 cm	353 cm	44x42x158 cm
3x3 m con 2 voladizos	45 kg	202 cm	353 cm	53x51,5x167,5 cm
3x3 m con 3 voladizos	48,5 kg	202 cm	353 cm	53x51,5x167,5 cm
3x3 m con 4 voladizos	44,9 kg	202 cm	412,5 cm	53x51,5x167,5 cm
3x3 m Square con 1 voladizo	45 kg	202 cm	275 cm	42x44x206 cm
4x4 m con 1 voladizo	48 kg	216 cm	412,5 cm	44x42x206 cm
4x4 m con 2 voladizos	51 kg	216 cm	412,5 cm	54x52x206 cm
4x4 m con 3 voladizos	54 kg	216 cm	412,5 cm	54x52x206 cm
4x4 m con 4 voladizos	58,8 kg	216 cm	412,5 cm	54x52x206 cm
4,5x3 m con 1 voladizo	52,2 kg	202 cm	353 cm	58x43x158 cm
4,5x3 m con 2 voladizos	54,5 kg	202 cm	353 cm	72x43x158 cm
6x3 m con 1 voladizo	68,8 kg	202 cm	353 cm	72x43x158 cm
6x4 m con 1 voladizo	71 kg	216 cm	412,5 cm	58x42x206 cm
8x4 m con 1 voladizo	79 kg	216 cm	412,5 cm	72x42x206 cm




Made in Europe



¿Curioso/a por saber cómo se hace una carpa plegable?
Mire el video de la producción ahora.

Para mayor visibilidad

Carpa pagoda



1. Extremadamente visible

El techo alto y puntiagudo hace que la pagoda sea visible desde lejos.

2. Mástil alto

El poste central está asegurado por un pasador de seguridad adicional.

3. Más estabilidad

Las articulaciones laterales de las tijeras, dan mayor estabilidad a la carpa pagoda de 5x5 m.

4. Práctico

Dimensiones de embalaje compactas, montaje rápido, no se pierden piezas.

Ahorra espacio y es plegable.
¡Mire el vídeo!



3 x 3

4 x 4

5 x 5

Una carpa pagoda de otro tipo: dimensiones compactas de embalaje, fácil de transportar, rápida de montar y sin piezas sueltas. Sólo disponible en Mastertent.

Formas particulares

Square 3x3 m



1. Diseño cautivador

La carpa perfecta para la publicidad: atrae a los clientes y transmite un mensaje eficaz.

2. Frontal realzado

Aproveche un espacio publicitario de 1,7 m² en lugar de los 0,8 m² estándar.

3. Tubo de drenaje

El agua de lluvia se recoge en el centro del techo y se evacua a través del tubo de drenaje, que puede colocarse como se desee.

4. Voladizo frontal

La nueva carpa Square con voladizo ofrece a sus invitados una protección adicional.

Observe lo rápido que es el montaje de la Square con voladizo. ¡Ver el vídeo!




¡No es posible tener más área de impresión en una carpa de 3x3 m! La Square con y sin voladizo es su medio de publicidad móvil, para cualquiera que sea la aplicación.

Los clásicos y nuevos

Tejidos y colores

*El clásico:
nuestro tejido Oxford, el favorito de siempre*



PIRONEERING THE FUTURE

el tejido premium



Una demostración

Innovación y resistencia

Adaptable, fuerte y duradero. Tomamos la naturaleza como modelo y, junto con nuestro fabricante de tejidos, desarrollamos **el exclusivo tejido Pirontex®**. La producción de Pirontex® es más sostenible que los tejidos convencionales y se caracteriza por su durabilidad.

La mayor elasticidad garantiza que el tejido se adapte perfectamente a la estructura de aluminio. Gracias al uso de un hilo grueso de 600D y a la ingeniosa trama del tejido, consigue más cuerpo y resistencia. Un nanorecubrimiento especial hace que el tejido sea especialmente **resistente al aceite, a la suciedad y al agua**, pero eso no es todo: **también soporta vientos** de hasta 100 km/h y es **ignífugo**.




Colores incorruptibles

Colores resistentes

¿Qué hace que este nuevo tejido sea tan especial? Incluso cuando se expone a la luz solar intensa y a largos periodos de uso, conserva su color original y no se desvanece.

Para confirmarlo, se ha clasificado con un grado de resistencia a la luz igual a 7-8 (sobre un máximo de 8). De esta forma, el tejido garantiza una **excelente reproducción cromática incluso a largo plazo**.

El tejido Pirontex® también destaca por su **aspecto** elegante dado por el color **mate**, es **extremadamente resistente** al desgarro, a los rayos UV y mantiene su forma.





Para el mundo del mañana

La sostenibilidad no es un paso, sino un viaje

Con el desarrollo de Pirontex®, hemos conseguido crear un material altamente resistente que ha sido sometido a rigurosas pruebas durante la producción en todos los aspectos relacionados con el medio ambiente.

Prestamos especial atención al proceso de coloración que, en la industria textil, tiene un impacto ambiental particularmente alto. En la producción de nuestro nuevo tejido, reducimos nuestro consumo de energía en un 50%, nuestro consumo de agua en un 80% y reducimos las emisiones de CO₂ en un 60%. Evitamos los tradicionales y costosos sistemas de coloración, obteniendo además un producto con una mayor duración del color.

Proceso de fabricación de Pirontex®



Consumo de energía reducido en un **50%**.



Las emisiones de CO₂ se reducen en un **60%**.



Consumo de agua reducido en un **80%**.

Gama completa de los colores

Colores estructura - Serie 1




Colores RAL personalizados

Descubra nuestras más de 200 opciones de color RAL ¡Para una carpa aún más individual!

Resultado impresionante

Opciones de impresión



Para las zonas pequeñas

Con la impresión por transferencia térmica, los detalles de impresión más pequeños, como los logotipos, se imprimen en una película de vinilo muy resistente y luego se transfieren al tejido de la carpa mediante calor.

De esquina a esquina

La impresión por sublimación es especialmente adecuada para imprimir gráficos de alta resolución en grandes superficies. Para la impresión utilizamos tintas ecológicas certificadas que no dañan el medio ambiente ni nuestra salud.



Impresión por sublimación en los faldones



Ir a la experiencia 3D



Refinamiento técnico




Dispositivo de apertura

Gracias al dispositivo de apertura integrado en las patas, la carpa se puede abrir de forma sencilla y sin esfuerzo.



Espaciador

El espaciador de 8 mm asegura que el tejido de la carpa no se pellizque, evitando que se dañe al cerrar la carpa.



Sistema de desbloqueo

Este sistema ayuda a desmontar de forma fácil y segura con solo pulsar un botón.



Elementos de conexión

Todas las piezas de conexión son de aluminio extruido que, en comparación con el plástico, las hace mucho más resistentes.




Guías internas en plástico

Todos los componentes con movimiento están equipados con guías de plástico para limitar su desgaste.



Protectores de goma

Para proteger la tela, todos los elementos de conexión están equipados con topes de goma en los puntos de contacto con el techo.



Propiedades textiles

La tela es un poliéster de tejido apretado recubierto con poliuretano, es resistente a los rayos UV y tiene una superficie impermeable al 100%.



Fijación de techo PRO

La fijación de techo PRO en las patas laterales garantiza que todo el techo de la carpa plegable quede libre de arrugas.



Tensor de faldón (con resorte)

La Serie 1 está equipada con un dispositivo de tensión patentado y accionado por resorte. Así, el techo permanece tensado incluso después de mucho tiempo.



Refuerzo de PVC

Para evitar un desgaste rápido, el techo de la carpa está reforzado con piezas de PVC en todos los puntos de contacto con la estructura.



Fijación de banderas

La predisposición patentada para banderas permite la fijación de banderas o pancartas en el techo y al mismo tiempo fija el techo en la estructura.



Correas de tensión ajustables

Estas correas permiten una tensión perfecta de los faldones en todos los lados del techo.



„Ya habíamos tenido carpas plegables de otros fabricantes en los últimos años, pero nos convencieron las soluciones inteligentes, el tamaño de las carpas plegables Mastertent® y el material de alta calidad.“

Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing Team

Máxima funcionalidad


Accesorios




Kit de fijación



Peanas de base



Pesas de cemento



Tiras LED



Faros LED



Radiador



Pancarta



Bandera para techo



Mostrador de madera



Canalón




Ruedas de transporte S



Ruedas de transporte L

Solución completa

Carpas para todo tipo de usos



1. Carpa cocina

El techo y las paredes laterales de esta carpa están fabricados con un tejido refractario certificado, lo que la convierte en la cocina exterior perfecta.

2. Kit Rescue

Rápido de montar, estable, 100% impermeable, ignífugo y práctico - este es el Kit Rescue, el socio fiable para situaciones de emergencia.

3. Kit Royal

El elegante kit de la carpa plegable con cortinas en las esquinas, techo con cielo y faldones ondulados, es un clásico en el sector de la restauración.


4. Kit Loden

Dele a su carpa un toque alpino con esta cubierta de tela Loden.

*Proyectada al 100%
en base a sus exigencias.*

Probada, certificada y única

Una cocina segura con Mastertent



¡Presten atención cocineros! La nueva carpa cocina Mastertent está fabricada con un tejido refractario, además las ventanas se pueden abrir y cerrar con la ayuda de una cremallera. También hay dos buhardillas en el techo que permiten la salida de aire y vapor.




3 x 1,5

4 x 2



Desarrollado para emergencias: Kit Rescue

Rápido, fácil y seguro



1. Paredes laterales Rescue

Estas paredes laterales se distinguen por la integración de la ventana, la puerta y la mosquitera en una sola.

2. Suelo antideslizante

El suelo impermeable de PVC antideslizante permite mantener la higiene necesaria dentro de la carpa.

3. Barras de conexión

La conexión práctica de las paredes laterales con el suelo de la carpa está garantizada por las barras de conexión.

4. Carpa interior aislante

Se puede montar una carpa interior adicional, que junto con las paredes laterales formará un espacio de aire aislante.

Un compañero y un ayudante de los equipos de rescate

Nuestras carpas plegables de primeros auxilios son impermeables y están listas para usar en minutos. 100% fiable cuando cada segundo cuenta.

Kit Royal

Una carpa única en sí misma




1



2



3



4

1. Faldón ondulado

Este elegante forma de techo añade un toque único a su carpa.

2. Cortinas angulares

Estas cortinas decorativas se extienden hasta el suelo, transmitiendo una sensación de ligereza.

3. „Cielo“

Este fino tejido oculta la estructura de aluminio del techo y crea un ambiente precioso.

4. Accesorios clásicos

Cree un ambiente inolvidable con nuestros sistemas de iluminación, los radiadores y otros accesorios.

Por un toque extra de elegancia

El Kit Royal combina funcionalidad y estilo elegante en una carpa con el máximo confort. Cree fácilmente el ambiente perfecto para su evento.





A 4, 6 o 8 ángulos

Kioscos
robustos

Sin herramientas, rápido e intuitivo

Montaje en 15 minutos



*¡Presionar
play y listo!*

Gracias a la tecnología de bloqueo rápido, el kiosk Mastertent puede montarse por dos personas en poco tiempo y sin el uso de herramientas adicionales.



En panorámica

Nuestros kioscos



Kiosco cuadrado

Mostrador: hasta 16 personas
Peso: 221 kg
Dimensión: 3,9 x 3,9 x 3,35 m



Kiosco hexagonal

Mostrador: hasta 24 personas
Peso: 357 kg
Dimensión: 5 x 5,75 x 3,35 m



Kiosco octogonal

Mostrador: hasta 40 personas
Peso: 402 kg
Dimensión: 5,8 x 5,8 x 3,35 m



Kiosco en forma de estrella

Mostrador: hasta 24 personas
Peso: 301 kg
Dimensión: 6,35 x 7,35 x 4,5 m

Fabricante



Personalizable



Easy-Up



Kiosco de 4, 6 o 8 lados.

Primero se ensamblan las partes de la estructura, luego se montan los paneles laterales y los elementos del mostrador, y a continuación se coloca el techo. ¡Todo esto en sólo 15 minutos!



La mayor visibilidad

Inflables



Abrir - conectar y listo

Montaje sin herramientas

El robusto tejido Oxford 500D 100 % impermeable y el potente soplador continuo, conectado a la red eléctrica durante todo el tiempo de uso, garantizan la máxima estabilidad de tu soporte publicitario. Además, el tejido también es ignífugo, lo que garantiza una mayor seguridad en tu evento.



Easy-Up



Fácil y rápido.
Mirar el video de montaje.



En panorámica

Nuestros inflables



Exclusivo

Formas especiales para su aplicación



Tripod

Tamaño: 6,1x5,3x4 m
Peso: 65 kg



MS5

Tamaño: 5x5x3,54 m
Peso: 59 kg

Elija su favorito entre nuestros modelos básicos o diseñe su propio hinchable a medida junto con nuestro equipo de diseño y desarrollo especializado.

Puede encontrar todos los modelos estándar en nuestra página web

Carpas plegables

Garantías

- 5 años de garantía sobre defectos de fabricación de la estructura de aluminio.
- Garantía de por vida contra la corrosión de la estructura de aluminio*.
- 10 años de disponibilidad para todos los repuestos de la estructura de aluminio.

*casos especiales excluidos (por ejemplo, uso frecuente de la carpa plegable en área marítima)

Certificados generales

- Todas nuestras carpas plegables tienen el certificado de calidad alemán TÜV-SÜD.
- Las carpas plegables han sido probadas en el túnel de viento por la renombrada oficina de ingeniería Maffei Engineering GmbH para comprobar su estabilidad bajo distintas intensidades de viento. El resultado: Cuando está bien sujeta, la carpa plegable de 3x3 m puede resistir vientos de 100 km/h.
- Certificado de estructuras temporales: En 2022, la oficina de ingeniería Strauch confirmó, basándose en un cálculo estático, que, cuando se fijan adecuadamente, nuestras carpas plegables cumplen los requisitos de la norma DIN EN 13782.
- La tinta de impresión que utilizamos para nuestras carpas ha sido certificada con el Pasaporte ECO.
- Todos los materiales y sustancias utilizados en la producción de nuestras carpas plegables cumplen la normativa REACH y, por lo tanto, se consideran inocuos para la salud.

Certificados de los tejidos

- Según la norma EN 13501 1:2018 + A1:2009, nuestro tejido Oxford 500D tiene asignada la clase de protección contra incendios B - s1 d0, por lo que se considera ignífugo.
- Según la norma EN 13501 1:2018+ A1:2009, nuestro tejido Oxford 250D tiene asignada la clase de protección contra incendios B - s1, d0, por lo que se considera ignífugo.
- Tejido de fibra de vidrio: La oficina de ingeniería Bergmeister comprobó la resistencia al fuego del tejido de nuestra carpa cocina y confirmó que el producto es adecuado como cocina temporal para exteriores. Consiste en un tejido de fibra de vidrio muy tupido, resistente al desgarro, impermeable, cortaviento e ignífugo.
- Según la norma EN 13501 1:2018, el PVC „Crystal“ para las ventanas de nuestras carpas tiene asignada la clase de protección contra incendios B - s2, d0 y por lo tanto se considera ignífugo.
- Según la norma EN 13501 1:2018, el PVC para los techos y las paredes laterales de nuestras carpas tiene asignada la clase de protección contra incendios B - s2, d0 y por lo tanto se considera ignífugo.
- Todos nuestros tejidos tienen un factor de protección UV de UPF 50+.



- Pirontex®: Según las normas DIN EN ISO 105-B02 y DIN EN ISO 105-A02, este tejido tiene una escala de azules muy alta (7-8 de un máximo de 8), así como una escala de grises muy alta (4,5 de un máximo de 5), lo que significa que tiene una gran solidez del color. También es muy resistente, tiene una gran estabilidad dimensional y ha sido clasificado como ignífugo de acuerdo con la norma DIN EN 13501 -1:2018 (clase de protección contra incendios B - s1, d0).

Todos los certificados originales están disponibles a petición.



Garantías y certificados

Kioscos

Garantías

- 2 años de garantía del fabricante sobre los defectos de material y fabricación de la estructura de acero galvanizado.
- 10 años de disponibilidad de todas las piezas de recambio de la estructura de acero galvanizado.

Certificados

- Certificado TÜV-SÜD (certificación de productos).
- El tejido de PVC está clasificado como ignífugo según la norma DIN 4102 B1.
- Certificación de la estabilidad a diferentes intensidades de viento.
- Análisis estático de la estructura de acero.
- Todos los materiales y sustancias utilizados en la producción de nuestros kioscos cumplen la normativa REACH y, por lo tanto, se consideran inocuos para la salud.
- La tinta de impresión que utilizamos para nuestros tejidos ha sido certificada con el Pasaporte ECO.

Estable



Certificado TÜV-SÜD



Todos los certificados originales están disponibles a petición.

Como fabricante, nos comprometemos activamente a aplicar diversas medidas para reducir nuestro impacto medioambiental.

La prevención y la reducción de residuos mediante el uso de materiales de alta calidad y la consiguiente longevidad de nuestros productos desempeñan un papel tan fundamental e importante como el uso de materiales reciclables y el proceso continuo de optimización de los procesos de producción, incluida la reducción de contaminantes y residuos.

Todos los productos Mastertent son 100% reciclables.



Reducción de CO₂ gracias a la calefacción urbana

La red de calefacción urbana del municipio cobre, gracias a la utilización de astillas de madera, la totalidad de las necesidades de calefacción de la empresa en Italia.

El 100 % de nuestra demanda energética

cubrimos con el sistema fotovoltaico de nuestro edificio en el Tirol del Sur (Italia) que nos permite ahorrar una media de **250 t de CO₂** al año.



Si nuestros clientes están satisfechos, nosotros también.



„En un entorno tan ingrato como el desierto, necesitamos carpas fiables que resistan todas las adversidades para proteger a nuestros técnicos durante los ralis. Mastertent® es un socio de confianza con el que también podemos contar en caso de emergencia.“

Damien Dulenc, coordinador del equipo PH SPORT





„Buscaba una carpa plegable de alta calidad y con un buen acabado que mi empresa pudiese utilizar durante años. Lo que Mastertent® me ha ofrecido es de primera calidad; sin duda ha superado mis expectativas.“

Anako, Los Ángeles (EE. UU.)





España

ZINGERLE GROUP Ibérica sl

Vía Trajana, 50-56 · Nave 35 · 08020 Barcelona · T +34 934 980 510

C/ Pedrezuela, 11 · Nave 24 · 28925 Alcorcón · T +34 915 905 480

info.es@zingerle.group

www.mastertent.com