

Building up moments.

MASTERTENT®





Mastertent®

Inhoudsopgave

1. Over Mastertent®	2	3. Paviljoens	42
2. Vouwtenten	6	4. Garanties en certificaten	46
2.1 Opzetten	8	5. Duurzaamheid	50
2.2 Afmetingen en series	10	6. Wat onze klanten zeggen	52
2.3 Zijwanden	14		
2.4 Dakvormen	16		
2.5 Textiel en kleuren	24		
2.6 Pirontex®	25		
2.7 Bedrukking	30		
2.8 Technische details	32		
2.9 Accessoires	35		
2.10 Complete oplossingen	36		
2.11 CARE en CARE+	40		

De ontwikkeling van ons familiebedrijf



1948

De als machinebankwerker opgeleide Franz Zingerle bouwt enkele vertrekken van zijn geboortehuis om tot werkplaats: Zingerlemetal is geboren.





1984-2018

Beide zonen Martin en Georg Zingerle stappen in het familiebedrijf en leiden het bedrijf 34 jaar.

van 1995

De pioniersgeest en wilskracht van het ondernemersgezin lijken onstuitbaar. Er ontstaan talrijke vestigingen in het buitenland en nieuwe productielocaties.



2018

Op weg naar de 3e generatie: Martin Zingerle verlaat het bedrijf. De kinderen van Georg, de zonen Stefan en Thomas en dochter Sonja, beginnen in het familiebedrijf.



2019

Georg Silgoner en Heinz Pezzei, twee ervaren medewerkers en bestuurders van het bedrijf, worden aandeelhouder van het bedrijf.



2003

Uitbreiding hoofdvestiging: 7.000m2 productie- en 1.200m2 kantoorruimte in Zuid-Tirol, Italië.




2006

Opening van een tweede productielocatie in Zevenburgen, Roemenië.


Nu

De Zingerle Group AG verenigt sinds januari 2023 de merken Mastertent®, Ecotent® en RUKU1952® onder één dak.



Mastertent[®] wereldwijd

Bij Mastertent[®] is er niet slechts één contactpersoon voor iedereen. Onze partners en dochterondernemingen in meer dan 38 landen zetten zich dagelijks in om hun klanten op locatie te helpen.



Hoofdvestiging
& productie

In de donkerblauw gemarkeerde landen staan de distributiepartners van Mastertent[®] voor u klaar.

Daarom kiest u voor ons

9 redenen voor Mastertent[®]

1. Eigen productie en ontwikkeling in Zuid-Tirol, Italië en Zevenburgen, Roemenië.
2. Hoogste productkwaliteit en breed assortiment.
3. Solide bedrijfsvoering door de derde generatie.
4. Individuele klantenservice bij u in de buurt, dankzij wereldwijde distributie-structuren.
5. Snelle levering, betrouwbaar en over de hele wereld.
6. Unieke service: CARE en CARE+.
7. 15 jaar garantie op de beschikbaarheid van reserveonderdelen van het aluminium frame.
8. Internationale certificeringen en patenten.
9. Personalisatie zonder grenzen, maatwerk is één van onze sterke punten.

Kwaliteit sinds

1948

Made in Europe



15 jaar garantie
op reserveonderdelen



Snelle levertijd





Toonaangevend

Mastertent[®] -
vouwtenten

Zonder gereedschap, snel en eenvoudig

Opgezet in 60 seconden



Easy-Up



*Bekijk de video
en ga aan de slag!*

Het opzetten gaat snel, gemakkelijk en zonder gereedschap. In slechts 60 seconden is uw vouwtent van Mastertent® klaar voor gebruik.



1 tent, 100 mogelijkheden

Gepatenteerde dakvlag

100% water- en winddicht, brandvertragend, hoge UV-bescherming

Aluminium frame in verschillende kleuren (alleen Serie 1)

8-hoekig aluminium profiel voor maximale stabiliteit

Naar wens te bedrukken


Slimme accessoires

13 Oxford tentdoek kleuren

13 PironTex® tentdoek kleuren

Klein, middelgroot of groot

Tentafmetingen en series



Speciale afmetingen

Op aanvraag kunnen wij tenten produceren in eigen afmetingen (binnen technische kaders)

Configureer nu
uw droomtent
online



Technische gegevens

Vouwtentseries vergeleken

	Serie 1	Serie 2
Profiel <i>Breedte x diagonaal (dikte)</i>	achthoekig, 43x49 mm (2,5 mm)	achthoekig, 37x42,5 mm (2,1 mm)
Tentvoet en verbindingselementen	aluminium	aluminium
Hoogteverstelling	2 of 3 standen	3 standen
Dakbevestiging PRO	✓	✓
Spansysteem dakrand	✓ (met veer)	✓
Vlagvoorbereiding	✓	✓
Beschikbare framekleuren		
Bevestiging aan aluminium frame	klittenband en haak	klittenband
Brandvertragend en waterdicht	✓	✓
Dakvormen		
Tentdoekkwiteit	Oxford 500D, Pirontex®, Glasvezel	Oxford 500D, Pirontex®
Tentdoekkleuren		
Kleur van klittenband en garen	dezelfde kleur	dezelfde kleur
Bedrukbaar	✓	✓
Inclusief transporttas	✓	✓

Onze nummer 1


Vouwtentent Serie 1

Afmetingen Serie 1	Gewicht	Maximale doorgangshoogte	Maximale nokhoogte	Verpakkingsmaat (L x B x H)
3x3 m	32,7 kg	201 cm	327 cm	42x40x152 cm
3x3 m Square	40,1 kg	202 cm	275 cm	42x40x198 cm
3x3 m pagodetent	33,3 kg	201 cm	368 cm	42x40x152 cm
4x2 m	30,4 kg	215 cm	334 cm	42x28x198 cm
4x4 m	41,3 kg	215 cm	388 cm	42x28x198 cm
4x4 m pagodetent	41,9 kg	215 cm	431 cm	42x28x198 cm
4,5x3 m	42 kg	201 cm	327 cm	56x40x152 cm
5x5 m pagodetent	69,4 kg	215 cm	497 cm	52x50x198 cm
6x3 m	56,2 kg	201 cm	327 cm	70x40x152 cm
6x4 m	53,4 kg	215 cm	388 cm	56x40x198 cm
8x4 m	71,3 kg	215 cm	388 cm	70x40x198 cm

Hoge kwaliteit en functioneel

Vouwtentent Serie 2

Afmetingen Serie 2	Gewicht	Maximale doorgangshoogte	Maximale nokhoogte	Verpakkingsmaat (L x B x H)
1,5x1,5 m plat dak	16 kg	201 cm	240 cm	37x26x152 cm
1,5x1,5 m puntdak	16,7 kg	201 cm	270 cm	37x26x152 cm
2x2 m	22,4 kg	201 cm	293 cm	37x26x152 cm
3x1,5 m	23,1 kg	201 cm	304 cm	46x26x152 cm
3x2 m	28,1 kg	201 cm	293 cm	42x40x152 cm
3x3 m	26,6 kg	201 cm	327 cm	42x40x152 cm
4,5x3 m	34,3 kg	201 cm	327 cm	56x40x152 cm
6x3 m	46,6 kg	201 cm	327 cm	70x40x152 cm



Bescherming rondom gegarandeerd

Zijwanden



Gesloten
100% waterdicht en windproof



Met deur
Oprolbaar, met ritsluiting



Met raam
1-4 ramen per zijwand



Halfhoog
Met aluminium-dwarsstang bevestigd



Houten counter
Te combineren met halfhoge zijwanden



Nachtsluiting
Sluit het bovenste deel van de halfhoge zijwanden af.



Scheidingswand
Gesloten, met raam of deur



Noodtent
Speciale zijwanden, versterkt met pvc

Met onze 8 modellen zijwanden kunt u uw vouwtent snel aanpassen aan uw wensen of de veranderde weersomstandigheden.



Eenvoudig en volautomatisch

Dakoverstek



1. Opent vanzelf

Bij het opzetten van de tent vouwt het dakoverstek automatisch uit.

2. 1-4 zijden

U kunt kiezen voor één tot maximaal vier dakoverstekken.

3. Dakrand aan binnenzijde

Dakrand aan de binnenzijde, waaraan u de zijwanden kunt bevestigen en die extra ruimte voor bedrukking biedt.

4. Extra bescherming

Met het dakoverstek wordt afhankelijk van de tentafmeting 65-80 cm aan extra ruimte gecreëerd.

Klaar voor gebruik
in enkele minuten.


Naar de video!



Technische gegevens

Serie 1 met dakoverstek


Afmetingen Serie 1 met dakoverstek	Gewicht	Maximale doorgangshoogte	Maximale nokhoogte	Verpakkingsmaat (L x B x H)
3x3 m met 1 dakoverstek	37,6 kg	202 cm	353 cm	42x40x152 cm
3x3 m met 2 dakoverstekken	39,3 kg	202 cm	353 cm	51x50x162 cm
3x3 m met 3 dakoverstekken	43,3 kg	202 cm	353 cm	51x50x162 cm
3x3 m met 4 dakoverstekken	41,9 kg	202 cm	412,5 cm	51x50x162 cm
3x3 m Square met 1 dakoverstek	45 kg	202 cm	275 cm	42x40x198 cm
4x4 m met 1 dakoverstek	48,6 kg	216 cm	412,5 cm	42x40x198 cm
4x4 m met 2 dakoverstekken	51,8 kg	216 cm	412,5 cm	52x50x198 cm
4x4 m met 3 dakoverstekken	55,2 kg	216 cm	412,5 cm	52x50x198 cm
4x4 m met 4 dakoverstekken	56,3 kg	216 cm	412,5 cm	52x50x198 cm
4,5x3 m met 1 dakoverstek	47,9 kg	202 cm	353 cm	56x41x152 cm
4,5x3 m met 2 dakoverstekken	49,7 kg	202 cm	353 cm	72x43x158 cm
6x3 m met 1 dakoverstek	64 kg	202 cm	353 cm	70x41x152 cm
6x4 m met 1 dakoverstek	63,8 kg	216 cm	412,5 cm	56x40x198 cm
8x4 m met 1 dakoverstek	82,8 kg	216 cm	412,5 cm	70x40x198 cm



Weten hoe onze vouwtenten worden gemaakt?
Bekijk nu onze productievideo!

Compact en stijlvol

Pagodetent



1. Maximale zichtbaarheid

Door het hoge en spitse dak is de pagodetent al van veraf te zien.

2. Hoge nok

De nokstang wordt gezekerd door een extra veiligheidspin.

3. Meer stabiliteit

De 5x5 m beschikt over een uniek verbindingssysteem tussen de scharen die zorgt voor meer stabiliteit.

4. Praktisch

Kleine verpakkingsmaat en super snel opgezet.

Een pagodetent van een andere soort.

Naar de video!



3 x 3

4 x 4

5 x 5

Een unieke pagodetent: compacte verpakkingsmaat, eenvoudig te vervoeren en super snel op te zetten. Dat vindt u alleen bij Mastertent®.

Bijzondere vormen

Square 3x3 m



1. Opvallend ontwerp

De perfecte tent om krachtig een reclame boodschap over te brengen waarmee u klanten aantrekt.

2. Verhoogde dakrand

Gebruik een reclameoppervlak van 1,7 m² in plaats van de gebruikelijke 0,8 m².

3. Regenpijp

Regenwater wordt verzameld in het midden van het dak en wordt naar buiten afgevoerd via de regenpijp.

4. Dakoverstek aan de voorzijde

De nieuwe Square-tent met dakoverstek biedt uw gasten meer overdekte ruimte.

Zo snel is de Square met dakoverstek klaar voor gebruik. Naar de video!



Meer printoppervlakte op een 3x3 m kan niet! De Square met of zonder dakoverstek is de ideale tent om uw reclame boodschap over te brengen.



3 x 3

Beproefd en nieuw

Textiel en kleuren

De klassieker

Ons populaire Oxford-doek



PIRONIERS VAN DE TOEKOMST

de premium textiel



Bewezen pioniersgeest

Innovatie en veerkracht

Flexibel, resistent en lange levensduur. We hebben de natuur als voorbeeld genomen en samen met onze textielabrikant de **wereldwijd unieke textiel Pirontex®** ontwikkeld. Pirontex® wordt duurzamer geproduceerd dan conventionele textiel en wordt gekenmerkt door zijn lange levensduur.

De **grotere elasticiteit** zorgt ervoor dat de textiel zich **perfect aanpast aan de aluminium structuur**. Dankzij het gebruik van een 600D dik garen en de ingenieuze structuur van het materiaal is het textiel **robuuster**, **heeft het meer body** en **behoudt het langer zijn vorm**. Een speciale **nanocoating** maakt het materiaal bestendig tegen vuil, olie en water. Daarnaast is de textiel bestand tegen windsnelheden tot 100 km/h en is het uiteraard brandvertragend. Het garen van het Pirontex® textiel is al behandeld met een brandvertrager - een duurzamer en efficiënter alternatief voor brandvertragende coatings.



Kleuren die jarenlang mooi blijven

Kleurvast

Wat maakt dit textiel zo bijzonder? Zelfs bij fel zonlicht, natte omstandigheden en lange periode van gebruik behoudt dit materiaal zijn oorspronkelijke kleur.

Dit wordt bewezen door zijn hoge lichtechtheid die is geclassificeerd volgens de Europese standaard DIN EN ISO 105-B02 met een 7-8 (maximaal haalbaar is 8).

Het Pirontex® textiel onderscheidt zich bovendien door de **elegante, matte uitstraling**, is extreem scheurvast, UV-bestendig en vormvast.





Voor de wereld van morgen

Duurzaamheid is geen toestand, maar een pad

Met de ontwikkeling van Pirontex® zijn we erin geslaagd een zeer robuuste textiel te ontwikkelen die direct vanaf het begin kritisch is getest op alle milieuaspecten.

We hebben extra aandacht besteed aan het verfproces van het textiel. Dit wordt in de textielindustrie vaak geassocieerd met een hoge belasting op het milieu.

Bij de productie van ons nieuwe textiel gebruiken we 50% minder energie, 80% minder water en verminderen we de CO₂-uitstoot met 60%.

We hoeven bij de productie van Pirontex® geen gebruik te maken van in diskrediet geraakte verffabrieken zonder concessies te doen aan de kwaliteit.

Bij de ontwikkeling van Pirontex® hebben we altijd rekening gehouden met simpele waarden: hoe langer een product gebruikt kan worden, hoe beter het is voor het milieu.

Productie-
proces
Pirontex®



50% minder
energieverbruik



60% minder
CO₂-uitstoot



geen chemische
oplosmiddelen

Alle kleuren op elkaar afgestemd

Serie 1 framekleuren




In uw eigen RAL-kleur?

Ontdek onze meer dan 200- RAL-kleuren

InDRUKwekkend resultaat

Bedrukkingsmogelijkheden



Voor de kleine oppervlakken

Bij thermotransfer worden kleinere drukmotieven (zoals logo's) gedrukt op een zeer duurzame vinylfolie en door warmte op het tentdoek overgedragen.



Sublimatiedruk
op de dakranden

Van hoek tot hoek

De sublimatiedruk is zeer geschikt voor het drukken van motieven met een hoge resolutie op grote oppervlakken. Hiervoor gebruiken we gecertificeerde ecologische inkt die onschadelijk is voor het milieu en onze gezondheid.



Naar de
3D-ervaring



Technische finesse tot in de kleinste details

Constructiedetails




Installatiehulp

Dankzij de geïntegreerde montagehulp in de tentpoten kan de tent eenvoudig en moeiteloos worden opgezet.



Afstandhouder

8 mm dikke afstandhouders zorgen ervoor dat het tentdoek bij het inklappen van de tent niet wordt ingeklemd.



Ontgrendelingssysteem

Met één druk op de knop kunt u de tent eenvoudig afbouwen.



Verbindingselementen

Alle verbindingselementen zijn gemaakt van geëxtrudeerd aluminium. In vergelijking met kunststof geeft dit een sterkere constructie.




Kunststof glijders

Alle bewegende onderdelen worden door kunststof omgeven. Dit voorkomt wrijving en slijtage en zorgt voor een soepele werking.



Rubberen beschermkappen

Om het textiel te beschermen zijn alle contactpunten tussen frame en tentdoek voorzien van rubberen beschermkappen.



Textielkwaliteit

Het textiel is gemaakt van hoogwaardig polyester en is UV-bestendig, brandvertragend en 100% waterdicht.



Dakbevestiging PRO

De dakbevestiging PRO op de hoekpalen zorgt ervoor dat het tentdak goed vastzit en er strak uitziet.



Spansysteem dakrand (met veer)

Serie 1 is voorzien van een gepatenteerd spansysteem met veer. Dit garandeert dat het dak zelfs na lange tijd strak gespannen blijft.



PVC-versterking

Om slijtage van het tentdak te voorkomen, is het textiel verstevigd met PVC-versterkingsstukken op alle punten waar het in contact komt met het frame.




Dakvlag

Het gepatenteerde bevestigingssysteem op de nok fixeert niet alleen het tentdoek, u kunt hier ook een vlag of banner op plaatsen.



Verstelbare spangesperen

Deze spangesperen aan de binnenkant van het tentdak zorgen ervoor dat de dakranden aan alle zijden goed gespannen zijn.



„We hebben de afgelopen jaren ook vouwtenten van andere fabrikanten gebruikt, maar de slimme oplossingen, het formaat van de Mastertent® vouwtenten en de hoge kwaliteit van het materiaal hebben ons overtuigd.“

Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing Team

Maximale functionaliteit

Accessoires



Bevestigingskit



Voetplaat 15 kg/28 kg



Betonnen gewichten



Stralingsverwarmer



LED-spots



LED-balken



Banner



Dakvlag



Houten counter



Regengoot



Transportwielen S



Transportwielen L

Complete oplossingen

Altijd een passende set



1. Keukentent

Het dak en de zijwanden van deze tent zijn gemaakt van een gecertificeerde en vuurvaste textiel. De perfecte buitenkeuken!

2. Kit Rescue

Snel op te zetten, stabiel, 100% waterdicht, brandvertragend en praktisch. Dat is de Kit Rescue, de betrouwbare partner voor noodsituaties.

3. Kit Royal

De elegante vouwtentset met hoekzijwanden, een tenthemel en een gegolfde dakrand is al jaren een geliefde klassieker in de horeca.

4. Kit Loden

Geef uw tent het alpengevoel met deze overtrekhoes van loden-stof.

100% afgestemd op uw wensen qua mobiliteit.

Getest, gecertificeerd en uniek

Veilig koken met Mastertent®



Chef-koks opgelet! De nieuwe keukentent van Mastertent® is gemaakt van een vuurvaste en onbrandbare textiel. U kunt de ramen met een ritssluiting openen en sluiten. Daarnaast zitten er twee ventilatiegaten in het tentdak zodat er extra geventileerd kan worden.


3 x 1,5

4 x 2





Ontwikkeld voor noodgevallen: Kit Rescue

Snel, eenvoudig en veilig



1. Rescue-zijwanden
De opening in de zijwanden is multifunctioneel: gebruik hem als raam, deur of vliegennet.

2. Antislipvloer
Een waterdichte tentbodem met antislip-PVC zorgt voor de nodige hygiëne in de tent.



3. Verbindingsbuis
Verbind de zijwanden met verbindingbuizen eenvoudig met de tentbodem.

4. Isolerende binnentent
U kunt een extra binnentent installeren die samen met de buitenste zijwanden een isolerende luchtkamer vormen.

Vriend en helper voor reddingswerkers

Onze reddingstenten zijn waterdicht en in slechts enkele minuten op te zetten.
100% betrouwbaar wanneer elke seconde telt.

Wees voorbereid en sluit een verzekering af

De pakketten CARE

Storm, omgevallen bomen, brand of overstromingen: de gevaren liggen overal op de loer en kunnen zelfs de meest stabiele vouwtent Mastertent® enorme schade toebrengen.

Wij bieden u nu **CARE en CARE+** aan, zodat u bij overmacht niet het volledige schadebedrag hoeft te betalen. Dit zijn twee risicodekkingen die niet alleen lage reparatiekosten, maar ook nog andere voordelen bieden. Lees verder!

*U profiteert in ieder geval van deze voordelen.
Voor welk pakket u ook kiest:*

- U bespaart op hoge reparatiekosten
- 70% korting op de nieuwprijs
- Per contractperiode ontvangt u een gratis reparatiekit voor het tentdak
- Snelle vervangingservice
- Prioriteit bij onze klantenservice

Dit zijn de verschillen tussen de twee pakketten:

CARE

Basispakket

onbeperkte vervanging van het dak, met slechts een laag eigen risico

eenmalige, lage servicekosten (per contractperiode), hoe vaak u uw dak ook vervangt

CARE+

Compleet pakket

onbeperkte vervanging van het dak, het aluminium frame of onderdelen daarvan, met slechts een laag eigen risico

eenmalige, lage servicekosten (per contractperiode), hoe vaak u uw dak, aluminium frame of onderdelen daarvan ook vervangt

CARE



Vervanging van dak en frame



Vervanging van het dak





NATURALLIS

NATURALLIS

NATUR

NATURALLIS

4-, 6- of 8-hoekig

Stabiele paviljoens

Zonder gereedschap, snel en robuust

Opgebouwd in 15 minuten



*Bekijk de video,
en aan de slag!*

Dankzij het snelle vergrendelsysteem kan het paviljoen van Mastertent® in een mum van tijd door twee personen worden opgebouwd. Extra gereedschap is niet nodig!



In één oogopslag

Onze paviljoens



Vierkant paviljoen

Counter: tot 16 personen
Gewicht: 221 kg
Afmetingen: 3,9 x 3,9 x 3,35 m



Zeshoekig paviljoen

Counter: tot 24 personen
Gewicht: 357 kg
Afmetingen: 5 x 5,75 x 3,35 m



Achthoekig paviljoen

Counter: tot 40 personen
Gewicht: 402 kg
Afmetingen: 5,8 x 5,8 x 3,35 m



Zeshoekig paviljoen stervormig

Counter: tot 24 personen
Gewicht: 301 kg
Afmetingen: 6,35 x 7,35 x 4,5 m

Fabrikant



Personaliseerbaar



Easy-Up



Vierkante, zes- of achthoekige paviljoens.

Eerst zet u het basisframe in elkaar, dan monteert u de frontpanelen en de counters.

En daarna wordt het dak opgespannen. Dit alles in slechts 15 minuten!

Vouwtenten

Garanties

- 5 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiefouten van het aluminium frame.
- Levenslange garantie tegen corrosie van het aluminium frame.*
- 15 jaar gegarandeerde beschikbaarheid van alle reserveonderdelen.

*speciale gevallen uitgesloten (zoals veelvuldig gebruik van de tent in zeelucht)

Algemene certificeringen

- Alle vouwtenten zijn TÜV-gecertificeerd (productcertificering).
- De vouwtenten zijn door het gerenommeerde Fachinstitut Maffei Engineering GmbH getest in een windtunnel om de stabiliteit bij verschillende windsnelheden te waarborgen. Het resultaat: Als de vouwtent van 3x3 meter goed is vastgezet, is deze bestand tegen windsnelheden van 100 km/u.
- Certificaat attractietoestellen: In 2022 heeft het ingenieursbureau Strauch aan de hand van een statische berekening bevestigd dat onze vouwtenten voldoen aan de eisen van DIN EN 13782, mits ze op de juiste wijze worden bevestigd.
- De drukinkt die we voor onze tenten gebruiken is gecertificeerd met het ECO-paspoort.
- Alle materialen en textiel die we gebruiken voor de productie van onze vouwtenten voldoen aan de REACH-verordening en zijn onschadelijk voor gezondheid.

Certificeringen van de textiel

- Onze Oxford 500D textiel is op basis van EN 13501 1:2018 + A1:2009 ingedeeld in brandbeveiligingsklasse B - s1, d0 en wordt dus beschouwd als moeilijk ontvlambaar. Bovendien heeft het een waterkolom van 2.000 mm.
- Onze Oxford 250D textiel is op basis van EN 13501 1:2018 + A1:2009 ingedeeld in brandbeveiligingsklasse B - s2, d0 en wordt dus beschouwd als moeilijk ontvlambaar.
- Glasvezelweefsel: Ingenieursbureau Bergmeister heeft het tentdoek van onze keukentent op brandwerendheid getest en vastgesteld dat dit product geschikt is als tijdelijke keuken voor buitengebruik. Het doek is gemaakt van een strak geweven, scheurvast, water-, wind- en brandwerend glasvezelweefsel.
- Het PVC „Crystal“ voor de ramen van onze vouwtenten is op basis van EN 13501 1:2018 ingedeeld in brandbeveiligingsklasse B - s2, d0 en wordt dus beschouwd als moeilijk ontvlambaar.
- Het PVC voor de daken en zijwanden van onze vouwtenten is op basis van EN 13501 1:2018 ingedeeld in brandbeveiligingsklasse B - s2, d0 en wordt dus beschouwd als moeilijk ontvlambaar.
- Al onze textiel heeft een UV-beschermingsfactor van UPF 50+.



- Pirontex®: deze textielsoort heeft op basis van DIN EN ISO 105-B02 en DIN EN ISO 105-A02 een zeer hoge blauwschaal (7-8 van max.8) en grijsschaal (4,5 van max. 5), wat betekent dat het zeer kleurvast is. Bovendien is het zeer slijtvast, is het zeer vormvast en is het op basis van DIN EN 13501 -1:2019 geclassificeerd als moeilijk ontvlambaar (brandbeveiligingsklasse B - s1, d0). Bovendien heeft het een waterkolom van 5.000 mm.

Alle certificaten zijn op verzoek beschikbaar.

Garanties en certificeringen

Paviljoens

Garanties

- 2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en productiefouten van het verzinkte stalen frame.
- 10 jaar gegarandeerde beschikbaarheid van alle reserveonderdelen van het verzinkte stalen frame.

Certificeringen

- TÜV-SÜD-certificaat (productcertificering).
- Het PVC materiaal is volgens EN 1350 1:2018 geclassificeerd als moeilijk ontvlambaar.
- Certificering van de stabiliteit bij verschillende windsnelheden.
- Sterkteberekening van het stalen frame.
- Alle materialen en textiel die we gebruiken voor de productie van onze paviljoens voldoen aan de REACH-verordening en zijn onschadelijk voor gezondheid.
- De drukinkt die we voor onze materialen gebruiken is gecertificeerd met het ECO-paspoort.

Stabiel



TÜV -
certificeringslabel



Alle certificaten zijn op verzoek beschikbaar.

Als producent nemen wij bewust diverse maatregelen om negatieve gevolgen voor het klimaat te beperken.

Hierbij speelt het vermijden en de vermindering van afval door het gebruik van hoogwaardige materialen een grote rol waardoor onze producten langer meegaan. Een andere belangrijke maatregel is de inzet van recyclebare materialen en aanhoudende procesoptimalisatie en het reduceren van schadelijke stoffen en afval.

Van de textielresten van onze tenten maken we daarnaast kleurrijke boodschappentassen die met hun nieuwe en veelzijdige ontwerp de bewustwording over het onderwerp vergroten.

Alle Mastertent[®]-producten zijn tot 100% recyclebaar.

Met stadsverwarming CO₂ terugdringen


Het stadsverwarmingsnetwerk van de gemeente dekt de volledige verwarmingsbehoefte van ons bedrijfsgebouw in Italië met behulp van houtsnippers.

Wij dekken 100%

van onze energievraag met het opwekken van energie met onze zonnepanelen die liggen op ons bedrijfsgebouw in Zuid-Tirol (Italië).



Zijn onze klanten tevreden,
dan zijn wij dat ook.



„In een dermate moeilijke en uitdagende omgeving als de woestijn hebben wij, om onze technici tijdens de rally's te beschermen, tenten nodig waar we op kunnen vertrouwen en die tegen alle omstandigheden bestand zijn. Mastertent® is een betrouwbare partner waar we ook in noodgevallen op kunnen rekenen.“

Damien Dulenc, teamcoördinator PH SPORT





„Ik was op zoek naar een goed afgewerkte vouwtent van hoge kwaliteit waar mijn bedrijf jarenlang gebruik van zou kunnen maken. Mastertent® heeft mij en eersteklas kwaliteit geboden en heeft absoluut mijn verwachtingen overtroffen.“

Anako, Verenigde Staten, Los Angeles



Bekijk hier onze klantcases



Benelux

ZINGERLE GROUP Benelux B.V.

Ossenkamp 2D · 8024 AE Zwolle

T +31(0)38 468 4 468 · nl@zingerle.group

www.mastertent.com