

Building up moments.

MASTERTENT®





Mastertent

Indeks

1. O firmie Mastertent	2	3. Kioski	42
2. Gazebo	6	4. Reklamowe dmuchańce	46
2.1 Montaż	8	5. Gwarancje	50
2.2 Wymiary i seria	10	6. Zrównow. środowiskowego	54
2.3 Ściany boczne	14	7. Opinie klientów	56
2.4 Kształty dachów	16		
2.5 Tkaniny i kolory	24		
2.6 Pirontex®	25		
2.7 Wydruki	30		
2.8 Cechy produkcji	32		
2.9 Akcesoria	35		
2.10 Kompletne rozwiązania	36		

Historia naszej firmy rodzinnej



1948

Franz Zingerle, wykwalifikowany kowal, przekształca część pomieszczeń w domu, w którym się urodził, w warsztat: rodzi się Zingerlemetal.





1984-2018

Dwaj synowie Martin i Georg Zingerle dołączyli do rodzinnej firmy i wspólnie prowadzili ją przez 34 lata.

od 1995 r.

Pionierski duch i siła woli rodziny przedsiębiorców wydają się nie do zatrzymania. Powstają liczne zagraniczne spółki zależne i nowe zakłady produkcyjne.



2018

Droga do trzeciego pokolenia: Martin Zingerle odchodzi z firmy, a dzieci Georga: Stefan, Thomas i Sonja, dołączają do rodzinnego biznesu.



2019

Georg S. i Heinz P., dwaj długoletni pracownicy i członkowie zarządu, zostają współnikami w przedsiębiorstwie.



2003

Rozbudowa siedziby: 7.000m² powierzchni produkcyjnej i 1.200m² powierzchni biurowej w Południowym Tyrolu (Włochy).




2006

Otwarcie nowego zakładu produkcyjnego w Siedmiogrod, Rumunia.

Dzisiaj

Od stycznia 2023 roku Zingerle Group łączy pod jednym dachem Mastertent®, Ecotent® i RUKU1952®.



Mastertent na całym świecie

W firmie Mastertent nie ma jednej osoby kontaktowej dla wszystkich. Partnerzy i oddziały w 38 krajach każdego dnia dokładają wszelkich starań, aby być do dyspozycji swoich klientów.

Kwatera główna
& produkcja

Partnerów firmy Mastertent można znaleźć we wszystkich krajach oznaczonych kolorem ciemnoniebieskim.

Oto dlaczego powinniście zdecydować się na nas

8 powodów aby wybrać Mastertent

1. Własny rozwój i produkcja w Południowym Tyrolu (Włochy).
2. Towary premium o najwyższej jakości i szeroka gama produktów.
3. Zrównoważone procesy i produkty.
4. Obsługa klienta indywidualnego i na miejscu poprzez globalne struktury sprzedaży.
5. Szybka i niezawodna dostawa na całym świecie.
6. 10 lat gwarancji na dostępność części zamiennych do konstrukcji aluminiowej.
7. Międzynarodowe certyfikacje i patenty.
8. Nie ma ograniczeń w dostosowywaniu się do potrzeb klienta, produkty ad hoc są jedną z naszych mocnych stron.

Najwyższa jakość
od roku

1948

Made in Europe



Blisko do klientów



Szybka dostawa





Liderzy branży

Namioty ekspresowe
Mastertent

Bez narzędzi, szybko i intuicyjnie

Montaż w 60 sekund



Easy-Up




Zobaczcie film,
akcja start!

Montażu dokonuje się łatwo, szybko i bez narzędzi. Zaledwie w 60 sekund Wasz namiot Mastertent jest gotów do użycia.




1 namiot, 100 możliwości



Małe, średnie lub obszerne

Rozmiary namiotów i serie



Rozmiary szczególne
Na zapytanie można sporządzić wymiary specjalne.

Skonfigurujcie
swój wymarzony
namiot już teraz



Dane techniczne

Serie namiotów - porównanie

	Seria 1	Seria 2
Profilu Szerokość x przekłtna (grubość)	Ośmiokątny, 43x49 mm (2,5 mm)	Ośmiokątny, 37x42,5 mm (2,1 mm)
Stopa i elementy łączące	Alluminium	Alluminium
Zmiana wysokości	2 lub 3 stopnie	3 stopnie
System mocowania dachowego PRO	☐	☐
Urządzenie napinające falbanę dachową	☐ (sprężynowe)	☐
Oprządkowanie pod flagę	☐	☐
Kolory strukturalne do dyspozycji		
Mocowanie do stelaża aluminiowego	Rzepy i haczyki	Rzepy
Ogniooporne i nieprzemakalne	☐	☐
Kształty dachu		
Jakość materiału	Oxford 500D, Pirontex®, tkanina z włókna szklanego	Oxford 500D, Pirontex®
Kolory materiału		
Kolor rzepa i nici	Ton w ton	Ton w ton
Drukowane	☐	☐

Nasz numer 1

Namioty - Seria 1

Rozmiary - Seria 1	Ciężar	Maksymalna wysokość przejścia	Maksymalna wysokość namiotu	Wymiary gdy zamknięte (DŁ. x SZER. x WYS.)
3x3 m	36,6 kg	201 cm	327 cm	42x40x152 cm
3x3 m Square	45 kg	202 cm	275 cm	42x40x198 cm
3x3 m Pagoda	37,2 kg	201 cm	368 cm	42x40x152 cm
4x2 m	34,1 kg	215 cm	334 cm	42x28x198 cm
4x4 m	46,2 kg	215 cm	388 cm	42x28x198 cm
4x4 m Pagoda	46,8 kg	215 cm	431 cm	42x28x198 cm
4,5x3 m	46,4 kg	201 cm	327 cm	56x40x152 cm
5x5 m Pagoda	77,2 kg	215 cm	497 cm	52x50x198 cm
6x3 m	61 kg	201 cm	327 cm	70x40x152 cm
6x4 m	59 kg	215 cm	388 cm	56x40x198 cm
8x4 m	77,7 kg	215 cm	388 cm	70x40x198 cm

Wysoka jakość i funkcjonalność

Namioty - Seria 2

Rozmiary - Seria 2	Ciężar	Maksymalna wysokość przejścia	Maksymalna wysokość namiotu	Wymiary gdy zamknięte (DŁ. x SZER. x WYS.)
1,5x1,5 m Dach płaski	18,6 kg	201 cm	240 cm	37x26x152 cm
1,5x1,5 m Dach spiczasty	19,3 kg	201 cm	270 cm	37x26x152 cm
2x2 m	26,3 kg	201 cm	293 cm	37x26x152 cm
3x1,5 m	23,1 kg	201 cm	304 cm	46x26x152 cm
3x2 m	32,5 kg	201 cm	293 cm	42x40x152 cm
3x3 m	30,5 kg	201 cm	327 cm	42x40x152 cm
4,5x3 m	38,7 kg	201 cm	327 cm	56x40x152 cm
6x3 m	51,4 kg	201 cm	327 cm	70x40x152 cm



Gwarantowana pełna ochrona

Ściany



Pełne

100% wodoszczelność i wiatroszczelność



Z drzwiami

Zwijane, na zamek błyskawiczny



Okna łukowe

Od 1 do 4 okna na ścianie



Półścianka

Mocowana za pomocą aluminiowej poprzeczki



Drewniana łada

łączony z półściankami



Ścianka działowa

Zamknięta, z oknem lub z drzwiami



Rescue

Ścianki specjalne, wzmocnione z PVC

Dzięki naszym 7 modelom ścian bocznych namiotów możecie szybko dostosować swój namiot do swoich potrzeb lub zmieniających się warunków pogodowych.



Prosto i w pełni automatycznie

Markiza



1. Automatyczne otwieranie
Podczas stawiania namiotu markiza otwiera się samodzielnie.

2. Strony 1 - 4
Zdecydujcie się na markizy do czterech sztuk na wszystkich stronach.

3. Blenda wewnętrzna (otok)
Wewnętrzna blenda, do której można mocować ściany boczne i która zapewnia dodatkową powierzchnię pod nadruk.

4. Rozszerzona ostoja
Za pomocą markizy w zależności od rozmiaru namiotu można zadasyć dodatkowo 65 - 80 cm po każdej stronie.

Gotowy do użycia
w kilka minut,
zobaczcie film!




Dane techniczne

Seria 1 z markizą

Rozmiary serii 1 z markizą	Ciężar	Maksymalna wysokość przejścia	Maksymalna wysokość namiotu	Wymiary gdy zamknięte (DŁ. x SZER. x WYS.)
3x3 m z 1 markizą	41,5 kg	202 cm	353 cm	42x40x152 cm
3x3 m z 2 markizami	45 kg	202 cm	353 cm	51x50x162 cm
3x3 m z 3 markizami	48,5 kg	202 cm	353 cm	51x50x162 cm
3x3 m z 4 markizami	44,9 kg	202 cm	412,5 cm	51x50x162 cm
3x3 m Square z 1 markizą	45 kg	202 cm	275 cm	42x40x198 cm
4x4 m z 1 markizą	48 kg	216 cm	412,5 cm	42x40x198 cm
4x4 m z 2 markizami	51 kg	216 cm	412,5 cm	52x50x198 cm
4x4 m z 3 markizami	54 kg	216 cm	412,5 cm	52x50x198 cm
4x4 m z 4 markizami	58,8 kg	216 cm	412,5 cm	52x50x198 cm
4,5x3 m z 1 markizą	52,2 kg	202 cm	353 cm	56x41x152 cm
4,5x3 m z 2 markizami	54,5 kg	202 cm	353 cm	72x43x158 cm
6x3 m z 1 markizą	68,8 kg	202 cm	353 cm	70x41x152 cm
6x4 m z 1 markizą	71 kg	216 cm	412,5 cm	56x40x198 cm
8x4 m z 1 markizą	79 kg	216 cm	412,5 cm	70x40x198 cm



Made in Europe



Ciekawi Was jak powstaje
namiot ekspresowy?
Zobaczcie teraz
video z produkcji!



Kompaktowy wymiar po spakowaniu i szybki montaż

Namiot typu Pagoda



1. Bardzo widoczne

Wysoki spiczasty dach sprawia, że pagodowy namiot jest widocznie z daleko.

2. Wysoki szczyt

Słupek centralny jest zabezpieczony z dodatkowym kołkiem zabezpieczającym.



3. Więcej stabilności

Boczne przeguby nożycowe zapewniają większą stabilność namiotowi 5x5 m.

4. Praktyczne

Kompaktowe wymiary opakowania, szybki montaż, nie gubi się żadnych części.

Wczoraj zawalidroga,
a dzisiaj szybko roz-
kładalny.
Zobaczcie video!



Namiot pagodowy zupełnie inaczej: kompaktowe wymiary do pakowania, łatwy do transportowania, szybki montaż i brak luźnych części. Dostępne tylko w Mastertent.




3 x 3

4 x 4

5 x 5

Niezwykłe kształty

Square 3x3 m



1. Atrakcyjny design

Idealny namiot reklamowy: przyciąga klientów i przekazuje skuteczną wiadomość.

2. Podwyższony otok dachu

Skorzystajcie z powierzchni reklamowej o wielkości 1,7 m² zamiast standardowej 0,8 m².

3. Rura spustowa

Woda deszczowa zbierana jest na środku dachu i odprowadzana przez rurę spustową, którą można dowolnie rozmieścić.

4. Daszek przedni

Nowy namiot Square z zadaniem oferuje Waszym gościom większe schronienie.

*Tak szybko Square z markizą
może być gotowy do użytku.
Zobaczcie film!*



Więcej miejsca na nadruk w namiotach 3x3 m już nie ma!
Square z markizą lub bez niej to Wasz mobilny nośnik reklamowy, nie ważne do czego ma być zastosowany.

3 x 3

Długoletni i nowi

Materiały i kolory

Klasyka:

nasza ulubiona tkanina Oxford



Ognioodporny



Wodoodporny



Ochrona przed
promieniowaniem UV



PIRONEERING THE FUTURE

Materiał premium



Awangardowa demonstracja

Pionierski duch w praktyce

Przystosowywalne, mocne i trwałe. Wzorowaliśmy się na naturze i wspólnie z naszym producentem tekstyliów opracowaliśmy wyjątkową tkaninę Pirontex®. Produkcja materiału Pirontex® jest bardziej zrównoważona niż w przypadku tradycyjnych tkanin i charakteryzuje się większą trwałością.

Większa **elastyczność** sprawia, że tkanina doskonale dopasowuje się do aluminiowej konstrukcji. Dzięki zastosowaniu przędzy 600D i pomysłowej struktury wątku tkanina zyskuje na objętości i **wytrzymałości**. Specjalne nanopowłoki sprawiają, że tkanina jest szczególnie **odporna na olej, brud i wodę**. Wytrzymuje również **wiatr o prędkości** do 100 km/h i jest **ognioodporna**.



Nieprzemijające kolory

Trwałe barwniki

Co sprawia, że ta nowa tkanina jest tak wyjątkowa? Nawet w przypadku wystawienia na intensywne działanie promieni słonecznych lub długotrwałego użytkowania zachowuje swój pierwotny kolor i nie blaknie. Aby to potwierdzić, produkt został sklasyfikowany jako odporny na działanie światła na poziomie 7-8 (z maksymalnej wartości 8). W ten sposób tkanina gwarantuje doskonałą trwałość kolorów nawet w długim okresie czasu.

Tkanina Pirontex® charakteryzuje się również **eleganckim matowym wyglądem**, jest wyjątkowo odporna na rozdarcia, promieniowanie UV i zachowuje swój kształt.





Dla jutrajszego świata

Zrównoważony rozwój to nie krok, lecz podróż

Opracowując Pirontex® udało nam się stworzyć niezwykle wytrzymały materiał, który podczas produkcji został poddany rygorystycznym testom pod kątem wpływu na środowisko.

Szczególną uwagę zwróciliśmy na proces barwienia, który ma szczególnie duży wpływ na środowisko w przemyśle włókienniczym.

Przy produkcji naszych nowych tkanin ograniczamy zużycie energii o 50%, wody o 80% i emisji CO₂ o 60%. Unikamy tradycyjnych i czasochłonnych farbiarni i otrzymujemy produkt o dłużej utrzymującym się kolorze.

Proces produkcji
Pirontex®



Zużycie energii
zmniejszone o **50%**



Redukcja
emisji CO₂ o **60%**



Zmniejszenie zużycia
wody o **80%**

Całkowita zgodność kolorów

Seria 1 - Kolory struktury



Kolory RAL do wyboru użytkownika

Odkryjcie ponad 200 naszych opcji kolorystycznych RAL celem podniesienia swojej niepowtarzalności!

Imponujący rezultat

Możliwości nadruku



Dla małych powierzchni

W przypadku druku termotransferowego najmniejsze szczegóły nadruku, takie jak logo, są drukowane na bardzo wytrzymałej folii winylowej, a następnie przenoszone na tkaninę namiotu za pomocą ciepła.



Nadruk sublimacyjny na otokach

Od rogu do rogu

Druk sublimacyjny nadaje się szczególnie do drukowania grafiki o wysokiej rozdzielczości na dużych powierzchniach. Do druku używamy certyfikowanych tuszy ekologicznych, które nie szkodzą środowisku ani zdrowiu.



Zobaczcie
w 3D!



Techniczna pomysłowość w najmniejszym detalu

Detale techniczne




Wspomaganie montażu

Dzięki zintegrowanemu wspomaganiu montażu w nogach namiotu udaje się postawić namiot łatwo i bez wysiłku.



Element dystansowy

Element dystansowy o grubości 8 mm zapewnia nam to, że podczas składania namiotu jego materiał nie zakleszczy się.



System odblokowujący

System ten poprzez naciśnięcie guzika umożliwia bardzo proste złożenie namiotu.



Elementy łączące

Zaciski łącznikowe są wykonane z aluminium, co powoduje, że w porównaniu do tworzywa sztucznego są one bardziej trwałe i odporne.



Ślizgacz z tworzywa sztucznego

Wszystkie ruchome elementy są na ślizgu z tworzywa sztucznego, co zapobiega tarcia i zużyciu i w obłudzie umożliwia gładkie przesuwanie.



Gumowe pokrycie

Aby ochronić materiał przed przetarciem wszystkie elementy łączące są zaopatrzone w ochronne okrywki gumowe w punktach stykowych.



Właściwości materiału

Materiały są wykonane z wysokiej jakości włókna poliestrowego i przez to są odporne na działanie promieni UV i wodoodporne.



System mocowania dachowego PRO

Ten system mocowania na narożnej części nogi zapewnia pozbawiony zagnieceń wygląd całego dachu namiotu.



Urząd. napinające falbanę (sprężynowe)

Seria 1 wyposażona jest w opatentowane urządzenie napinające. Dzięki temu dach pozostaje zawsze napięty.



Wzmocnienie PVC

Aby dach namiotu nie zużywał się, we wszystkich punktach stykowych ze stelażem jest on wyposażony we wzmocnienia PVC.



Flaga dachowa

Opatentowany osprzęt pozwala na przyłączenie flag lub banerów i jednocześnie umacnia dach na stelażu namiotowym.



Regulowane paski naprężające

Te paski naprężające przy obszyciach dachowych zapewniają perfekcyjne napięcie obszyci ze wszystkich stron dachu.



„W ostatnich latach posiadaliśmy namioty ekspresowe od innych producentów, ale sprytne rozwiązania, rozmiar i wysokiej jakości materiał namiotów ekspresowych Mastertent® przekonały nas.“

Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing Team

Najwyższa funkcjonalność

Akcesoria



Zestaw mocujący



Obciążniki żeliwne



Obciążniki betonowe



Promiennik



Reflektorki LED



Listwy LED



Baner



Flaga dachowa



Drewniana lada



Rynna deszczowa



Kółka transportowe S




Kółka transportowe L

Rodzaje namiotów ekspresowych



1. Namiot Kuchnia

Dach i ściany boczne tego namiotu są wykonane z certyfikowanej tkaniny niepalnej, dzięki czemu jest to idealna kuchnia na świeżym powietrzu.



2. Zestaw Rescue

Szybki w montażu, stabilny, w 100% wodoodporny, ognioodporny i praktyczny - oto zestaw Rescue, niezawodny partner w nagłych wypadkach.

3. Zestaw Royal

Elegancki zestaw namiotu: z narożnymi zasłonami marszczonymi, z delikatną podsufitką i falistymi otokami dachu. To klasyka dla branży gastronomicznej.

4. Zestaw Loden

Ta osłona z tkaniny Loden nada Waszym namiotom alpejski charakter.

*W 100 % skrojony pod
Wasze mobilne potrzeby.*

Bezpieczna kuchnia z Mastertentem



Uwaga kucharze! Nowy namiot kuchnia Mastertent jest wykonany z tkaniny niepalnej i ognioodpornej, a okna można otwierać i zamykać za pomocą zamka błyskawicznego. Na dachu znajdują się również dwie lukarny, przez które wydostaje się powietrze i para wodna.

3 x 1,5

4 x 2



Opracowany na wypadek sytuacji awaryjnych: zestaw Rescue

Szybko, łatwo i bezpiecznie




1. Ścianki boczne Rescue

Każda ściana namiotu posiada drzwi z oknem i siatką na owady 3 w jednym.

2. Podłoga antypoślizgowa

Wodoodporna, antypoślizgowa podłoga z PCV pozwala na utrzymanie niezbędnej higieny wewnątrz namiotu.



3. Rurki łączące

Praktyczne połączenie ścian bocznych z podłogą namiotu zapewniają rurki łączące.

4. Namiot wewnętrzny izolacyjny



Istnieje możliwość zamontowania kolejnego namiotu wewnętrznego, który wraz ze ścianami bocznymi będzie tworzył izolowaną komorę.

Towarzysz i pomocnik ekipy ratunkowej

Nasze namioty pierwszej pomocy są wodoodporne i gotowe do użycia w ciągu kilku minut. W 100% niezawodny, gdy liczy się każda sekunda.

Zestaw Royal

Elegancja w każdym calu!



1. Otoka falista

Elegancki kształt dachu to dodatkowy atut w Waszym namiocie.

2. Ozdobne osłonki dekoracyjne

Ozdobne osłonki dekoracyjne na całą nogę namiotu ozdabiają i dodają lekkości Waszemu namiotowi.

3. Elegancka podsufitka

Ukrycie całą konstrukcję dachu namiotu pod eleganckim sufitem z delikatnej tkaniny. Będziecie mieli przytulną atmosferę w namiocie.

4. Klasyczne akcesoria

Klasyczne akcesoria, oświetlenie, ogrzewanie i inne sprawią, że poczujecie się komfortowo w namiocie.

Podkreślcie elegancję namiotu

Zestaw Royal łączy w sobie funkcjonalność i wyrafinowany styl. Stwórzcie idealną atmosferę dla Waszej imprezy w kilka sekund.





NATURALIS

NATURALIS

NATUR

NATURALIS

4-ro, 6-cio lub 8-miokątne

Stabilne
pawilony

Bez narzędzi, szybko i intuicyjnie

Montaż w 15 minut



Zobaczcie film,
naprzód!

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom pawilon Mastertent jest składany przez dwie osoby w krótkim czasie, bez użycia dodatkowych narzędzi.



Na pierwszy rzut oka

Nasze pawilony



Pawilon kwadratowy

Lada: do 16 osób
Waga: 221 kg
Rozmiar: 3,9 x 3,9 x 3,35 m



Pawilon sześciokątny

Lada: do 24 osób
Waga: 357 kg
Rozmiar: 5 x 5,75 x 3,35 m



Pawilon ośmiokątny

Lada: do 40 osób
Waga: 402 kg
Rozmiar: 5,8 x 5,8 x 3,35 m



Pawilon 6-kątny - gwiazda

Lada: do 24 osób
Waga: 301 kg
Rozmiar: 6,35 x 7,35 x 4,5 m

Producent



Personalizowany



Easy-Up



Pawilony 4-ro, 6-cio lub 8-miokątne

Najpierw zestawia się ramę zasadniczą, na koniec montuje się panele boczne oraz elementy kontuaru a następnie naciąga dach. I to wszystko jedynie w 15 minut!



Większa zauważalność

Nadmuchiwane
nośniki reklamowe

Rozpakujcie - podłączcie do prądu i gotowe!

Montaż bez narzędzi

Wytrzymały i w 100% wodoodporny materiał Oxford 500D oraz wydajna dmuchawa, która jest podłączona do zasilania przez cały okres użytkowania, zapewniają maksymalną stabilność nośnika reklamowego. Co więcej, tkanina jest ognioodporna, co zapewnia większe bezpieczeństwo podczas eventu.



Easy-Up



Łatwo i szybko
Obejźcie film video
z montażu!



Na pierwszy rzut oka

Nasze nośniki reklamowe



Unikat

Specjalne kształty do Waszych potrzeb



Tripod

Rozmiar: 6,1 x 5,3 x 4 m

Waga: 65 kg



MS5

Rozmiar: 5 x 5 x 3,54 m

Waga: 59 kg

Wybierzcie coś dla siebie z naszych podstawowych modeli, lub zaprojektujcie swój własny.
Wszystkie standardowe modele można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Namioty ekspresowe

Świadczenia gwarancyjne

- 5 lat gwarancji producenta na defekty materiału i produkcyjne stelaża aluminiowego;
- dożywotnia gwarancja na korozję stelaża aluminiowego*;
- 10 lat dostępności na wszystkie części zamienne do stelaża aluminiowego.

*Zastrzega się sytuacje szczególne (jak np. częste używanie pawilonu ekspresowego wystawionego na działanie powietrza morskiego).

Certyfikaty ogólne

- Certyfikat TÜV-SÜD (certyfikacja produktu).
- Nasze namioty zostały przetestowane pod kątem stabilności w tunelu aerodynamicznym przy różnych prędkościach wiatru przez renomowane biuro inżynierskie Maffeis. Wynik: przy odpowiednim zabezpieczeniu namiot 3x3 m wytrzymuje prędkość wiatru do 100 km/h.
- Certyfikat dla konstrukcji mobilnych: W 2022 r. biuro inżynierskie Strauch potwierdziło na podstawie strukturalnych obliczeń statycznych, że nasze namioty spełniają wymagania zgodnie z normą DIN EN 13782.
- Farba drukarska, której używamy do naszych namiotów posiada certyfikat ECO Passport.
- Wszystkie materiały i substancje, których używamy do produkcji naszych składanych namiotów, są zgodne z rozporządzeniem REACH i dlatego są uważane za nieszkodliwe dla zdrowia.

Certyfikaty naszych tkanin

- Zgodnie z normą EN 13501 1:2018 + A1:2009 nasza tkanina Oxford 500D została przypisana do klasy reakcji na ogień B - s1, d0 i dlatego jest uważana za niezapalną.
- Nasza tkanina Oxford 250D została przyporządkowana do klasy reakcji na ogień B - s1, d0 zgodnie z normą EN 13501 1:2018 + A1:2009 i dlatego jest uznawana za niezapalną.
- Tkanina z włókna szklanego: Biuro inżynierskie Bergmeister przetestowało tkaninę naszego namiotu kuchennego i potwierdziło, że produkt nadaje się jako tymczasowa kuchnia do użytku zewnętrznego. Tkanina składa się z ciasno tkanej, odpornej na rozdarcie, wodoodpornej, wiatrowej i ogniotrwałej tkaniny z włókna szklanego.
- PVC „Crystal“ dla okien naszych namiotach zostało przypisane do klasy reakcji na ogień B - s2, d0 zgodnie z normą EN 13501 1:2018, a zatem jest uważane za niezapalne.
- PVC dla dachów i ścian bocznych naszych namiotów zostało przypisane do klasy reakcji na ogień B - s2, d0 zgodnie z EN 13501 1:2018 i dlatego jest uważane za niezapalne.
- Wszystkie nasze tkaniny namiotowe oferują ochronę przed promieniowaniem UV UPF 50+.



- Pirontex®: kolory tej tkaniny mają bardzo wysoką odporność na światło w skali niebieskiej (7-8 z maks. 8), a także w skali szarości (4,5 z maks. 5), zgodnie z DIN EN ISO 105-B02 i DIN EN ISO 105-A02, co oznacza, że ma bardzo odporne kolory. Ta tkanina jest również bardzo wytrzymała, ma wysoką stabilność wymiarową i została sklasyfikowana jako niezapalna zgodnie z DIN EN 13501 1:2018 (klasa reakcji na ogień B - s1, d0).

Wszystkie oryginalne certyfikaty są dostępne na życzenie.



Gwarancje i certyfikaty

Pawilony

Gwarancje

- 2-letnia gwarancja producenta na wady materiałowe i produkcyjne konstrukcji stalowej ocynkowanej.
- 10-letnia dostępność wszystkich części zamiennych do ocynkowanej konstrukcji stalowej.

Certyfikaty

- Certyfikat TÜV-SÜD (certyfikacja produktu).
- Tkanina PVC jest klasyfikowana jako niezapalna zgodnie z normą EN 13501 1:2018 + A1:2009.
- Certyfikacja stabilności przy różnych siłach wiatru.
- Analiza statyczna konstrukcji stalowej.
- Wszystkie materiały i substancje, których używamy do produkcji naszych pawilonów, są zgodne z rozporządzeniem REACH i dlatego są uważane za nieszkodliwe dla zdrowia.
- Farba drukarska, którą stosujemy do naszych tkanin posiada certyfikat ECO Passport.

Stabilny



TÜV-Certified



Wszystkie oryginalne certyfikaty są dostępne na życzenie.

Jako producent jesteśmy aktywnie zaangażowani we wdrażanie różnych środków mających na celu zmniejszenie naszego wpływu na środowisko.

Zapobieganie powstawaniu odpadów i ich redukcja poprzez zastosowanie wysokiej jakości materiałów oraz wynikająca z tego długowieczność naszych produktów odgrywają tak samo ważną i fundamentalną rolę jak stosowanie materiałów nadających się do recyklingu oraz ciągły proces optymalizacji procesów produkcyjnych, w tym redukcja zanieczyszczeń i odpadów.

Ponadto, z odpadów tkanin z naszych namiotów produkujemy kolorowe torby na zakupy, które przyczyniają się do zwiększenia świadomości poprzez nowy i wszechstronny design.

Wszystkie produkty Mastertent nadają się do recyklingu



Redukcja CO₂ dzięki ciepłownictwu miejskiemu

Miejska sieć ciepłownicza pokrywa, dzięki wykorzystaniu zrębków drzewnych, całe zapotrzebowanie na ciepło spółki we Włoszech.

Produkujemy 100% własnej energii

dzięki energii słonecznej wytwarzanej przez system fotowoltaiczny naszego budynku w Południowym Tyrolu (Włochy).



Jeśli nasi klienci
są zadowoleni,
to my również.



„W tak niewdzięcznym środowisku jakim jest pustynia, potrzebujemy niezawodnych namiotów, które mogą wytrzymać wszelkie przeciwności losu, aby chronić naszych techników podczas rajdów. Mastertent® to niezawodny partner, na którym możemy polegać nawet w sytuacjach awaryjnych.“

Damien Dulenc, koordynator zespołu PH SPORT





„Poszukiwałem wysokiej jakości namiotu, który będzie dobrze wykonany i będzie służył mojej firmie przez wiele lat. To, co otrzymałem od Mastertent®, jest najwyższej jakości - zdecydowanie przekroczyło moje oczekiwania.“

Anako, USA, Los Angeles



Zobaczcie najlepsze projekty naszych klientów tutaj



Polska

ZINGERLE GROUP Polska sp. z o.o.

ul. Królewiecka 147C/lok 3 · 54-117 Wrocław

T +48 502 243 481 · pl@zingerle.group

