

Building up moments.

**MASTERTENT®**





Mastertent

# Índice

<b>1.</b> Sobre Mastertent	2	<b>3.</b> Quiosques	42
<b>2.</b> Tendas dobráveis	6	<b>4.</b> Suportes infláveis	46
<b>2.1</b> Assembleia	8	<b>5.</b> Garantias	50
<b>2.2</b> Dimensões e séries	10	<b>6.</b> Sustentabilidade	54
<b>2.3</b> Paredes laterais	14	<b>7.</b> Feedback do clientes	56
<b>2.4</b> Formas de telhado	16		
<b>2.5</b> Tecidos e cores	24		
<b>2.6</b> Pirontex®	25		
<b>2.7</b> Impressões	30		
<b>2.8</b> Características de produção	32		
<b>2.9</b> Acessórios	35		
<b>2.10</b> Soluções completas	36		

# A história da nossa empresa familiar



1948

Franz Zingerle, um ferreiro qualificado, funda uma empresa: nasce a Zingerlemetal.




1984-2018

Os dois filhos Martin e Georg Zingerle juntam-se ao negócio da família e gerem-no juntos durante 34 anos.



desde 1995

São criadas numerosas filiais estrangeiras e novos locais de produção.



2018

O caminho para a terceira geração: Martin Zingerle deixa a empresa, enquanto os filhos de Georg Thomas, Sonja e Stefan se juntam ao negócio da família.



2019

Georg S. e Heinz P., dois antigos empregados e membros da direcção, tornam-se sócios da empresa.



2003

Expansão da sede: 7.000 m<sup>2</sup> de produção e 1.200 m<sup>2</sup> de escritórios no Tirol do Sul.




2006

Abertura de uma nova unidade de produção na Transilvânia, Roménia.

Hoje

A partir de Janeiro de 2023, Zingerle Group SpA unirá as marcas Mastertent®, Ecotent® e RUKU1952® sob o mesmo tecto.



# Mastertent em todo o mundo

Na Mastertent não há uma pessoa de contacto para todos.  
Parceiros e sucursais em **38 países** fazem todos os dias o seu  
melhor para servir os seus clientes.

Sede e  
produção

Os parceiros Mastertent estão localizados em todos os países  
marcados a azul escuro.

Porque é que é uma vantagem escolher-nos?

## 8 razões para escolher Mastertent

1. Desenvolvimento e produção próprios no Tirol do Sul.
2. Artigos de alta qualidade e uma vasta gama de produtos.
3. Processos e produtos sustentáveis.
4. Serviço ao cliente individual e presencial através de estruturas de vendas globais.
5. Entrega rápida e fiável em todo o mundo.
6. 10 anos de garantia sobre a disponibilidade de peças sobressalentes para a estrutura de alumínio.
7. Certificações e patentes internacionais.
8. Não há limites à personalização, os produtos ad hoc são um dos nossos pontos fortes .

Qualidade de

1948

Made in Europe



Perto do cliente



Prazos de entrega muito  
curtos





08

08

Building up moments. MASTERTENT

Building up moments. MASTERTENT

Building up moments. MASTERTENT

Líderes no sector

Mastertent

Tendas dobráveis


Sem ferramentas, rápido e intuitivo

# Montagem em 60 segundos



*Clique play  
e já está*

A montagem é simples, rápida e não requer ferramentas. Em apenas 60 segundos a sua tenda dobrável Mastertent está pronta para ser.



# 1 tenda, 100 possibilidades

Bandeira de telhado patenteada

100% à prova de água, à prova de vento, retardador de chama, elevada protecção UV.

Estrutura de alumínio colorido (apenas Série 1)

Perfil octogonal de alumínio para uma estabilidade máxima.

Impressão personalizada

Acessórios inteligentes

13 cores em tecido Oxford

13 cores em tecido Pirontex®

Pequeno, médio ou grande

## Dimensões e séries das tendas



### Medidas especiais

Tamanhos especiais podem ser produzidos a pedido.

Configure já  
a sua tenda  
de sonho



## Dados técnicos

### Comparação da série

	Série 1	Série 2
Perfil <i>Largura x diagonal (espessura)</i>	Octogonal, 43x49 mm (2,5 mm)	Octogonal, 37x42,5 mm (2,1 mm)
Pé, elementos de ligação	Alumínio	Alumínio
Ajuste da altura	2 ou 3 níveis	3 ou 3 níveis
Fixação do teto PRO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tensionador da saia	<input type="checkbox"/> (com mola)	<input type="checkbox"/>
Porta-bandeira	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cores da estrutura		
Fixação à estrutura	Por ilhós e gancho	Por meio de fitas de velcro
Retardador de chama e à prova de água	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formas de telhado		
Qualidade do tecido	Oxford 500D, Pirontex®, tecido de fibra de vidro	Oxford 500D, Pirontex®
Cores do tecido		
Velcro e cores dos fios	Tal como o tecido	Tal como o tecido
Pode ser impresso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

O nosso número 1

## Tenda dobrável Série 1

Medidas da Série 1	Peso	Altura útil	Altura máxima total	Dimensões embalagem
3x3 m	36,6 kg	201 cm	327 cm	42x40x152 cm
3x3 m Square	45 kg	202 cm	275 cm	42x40x198 cm
3x3 m Pagoda	37,2 kg	201 cm	368 cm	42x40x152 cm
4x2 m	34,1 kg	215 cm	334 cm	42x28x198 cm
4x4 m	46,2 kg	215 cm	388 cm	42x28x198 cm
4x4 m Pagoda	46,8 kg	215 cm	431 cm	42x28x198 cm
4,5x3 m	46,4 kg	201 cm	327 cm	56x40x152 cm
5x5 m Pagoda	77,2 kg	215 cm	497 cm	52x50x198 cm
6x3 m	61 kg	201 cm	327 cm	70x40x152 cm
6x4 m	59 kg	215 cm	388 cm	56x40x198 cm
8x4 m	77,7 kg	215 cm	388 cm	70x40x198 cm

Alta qualidade e funcional

## Tenda dobrável Série 2

Medidas da Série 2	Peso	Altura útil	Altura máxima total	Dimensões embalagem
Telhado plano de 1,5x1,5 m	18,6 kg	201 cm	240 cm	37x26x152 cm
Telhado plano de 1,5x1,5 m	19,3 kg	201 cm	270 cm	37x26x152 cm
2x2 m	26,3 kg	201 cm	293 cm	37x26x152 cm
3x1,5 m	23,1 kg	201 cm	304 cm	46x26x152 cm
3x2 m	32,5 kg	201 cm	293 cm	42x40x152 cm
3x3 m	30,5 kg	201 cm	327 cm	42x40x152 cm
4,5x3 m	38,7 kg	201 cm	327 cm	56x40x152 cm
6x3 m	51,4 kg	201 cm	327 cm	70x40x152 cm



Protecção total garantida

## Paredes laterais



### Fechada

À prova de vento e 100% à prova de água



### Com porta

Roll-up, com fecho de correr



### Com janela

1-4 janelas por parede lateral



### A meia altura

Fixado com barra de alumínio



### Balcão de madeira

Pode ser combinado com muro de meia altura



### Parede divisória

Fechada, com janela ou porta



### Rescue

Paredes especiais, reforçadas com PVC

Com os nossos 7 modelos de paredes laterais pode adaptar rapidamente a sua tenda dobrável a diferentes requisitos ou condições meteorológicas.



Simple e totalmente automático

## Cantiléver



### 1. Apertura automática

O dossel abre-se totalmente automaticamente ao mesmo tempo que a tenda.

### 2. 1-4 lados

Pode decidir por um máximo de quatro cantileveres.

### 3. Saia interna

Saia interior, à qual são fixadas as paredes laterais e que proporciona mais área de impressão.

### 4. Protecção alargada

Com o cantiléver, dependendo do tamanho da tenda, a área coberta expande-se entre 65 e 80 cm.

Pronta a usar em pouco tempo, veja o vídeo!





Dados técnicos

## Série 1 com cantiléver

Dimensões Série 1 com cantiléver	Peso	Altura útil	Altura máxima total	Dimensões embalagem
3x3 m com 1 cantiléver	41,5 kg	202 cm	353 cm	42x40x152 cm
3x3 m com 2 cantiléveres	45 kg	202 cm	353 cm	51x50x162 cm
3x3 m com 3 cantiléveres	48,5 kg	202 cm	353 cm	51x50x162 cm
3x3 m com 4 cantiléveres	44,9 kg	202 cm	412,5 cm	51x50x162 cm
3x3 m Square com 1cantiléver	45 kg	202 cm	275 cm	42x40x198 cm
4x4 m com 1 cantiléver	48 kg	216 cm	412,5 cm	42x40x198 cm
4x4 m com 2 cantiléveres	51 kg	216 cm	412,5 cm	52x50x198 cm
4x4 m com 3 cantiléveres	54 kg	216 cm	412,5 cm	52x50x198 cm
4x4 m com 4 cantiléveres	58,8 kg	216 cm	412,5 cm	52x50x198 cm
4,5x3 m com 1 cantiléver	52,2 kg	202 cm	353 cm	56x41x152 cm
4,5x3 m com 2 cantiléveres	54,5 kg	202 cm	353 cm	72x43x158 cm
6x3 m com 1 cantiléver	68,8 kg	202 cm	353 cm	70x41x152 cm
6x4 m com 1 cantiléver	71 kg	216 cm	412,5 cm	56x40x198 cm
8x4 m com 1 cantiléver	79 kg	216 cm	412,5 cm	70x40x198 cm



Made in Europe



Curioso sobre como se faz  
uma tenda dobrável?  
Veja o vídeo  
da produção.

Para maior visibilidade

# Tenda Pagoda



## 1. Extremamente visível

O telhado alto e pontiagudo torna o pagode visível de longe.

## 2. Mastro alto

O posto central é protegido por um pino de segurança adicional.

## 3. Mais estabilidade

As juntas laterais em tesoura dão à tenda pagode de 5x5 m uma maior estabilidade.

## 4. Prático

Dimensões de embalagem compacta, montagem rápida, sem perda de peças.

Poupa espaço e é dobrável.  
Veja o vídeo!




3 x 3

4 x 4

5 x 5

Uma tenda Pagoda diferente: dimensões de embalagem compactas, fácil de transportar, rápida de montar e sem peças soltas. Apenas disponível na Mastertent.

## Square 3x3 m



### 1. Desenho cativante

A tenda perfeita para a publicidade: atrai clientes e transmite uma mensagem eficaz.

### 2. Saia maior

Utilizar um espaço publicitário de 1,7 m<sup>2</sup> em vez dos 0,8 m<sup>2</sup> padrão.

### 3. Tubo de drenagem

A água da chuva é recolhida no centro do telhado e drena através do tubo de drenagem, que pode ser posicionado conforme desejado.

### 4. Cantiléver frontal

A nova tenda Square com cantilever oferece aos seus convidados uma protecção adicional.

*Note-se a rapidez com que a tenda Square com cantiléver pode ser montada. Veja o vídeo!*



Não é possível ter mais área de impressão numa tenda de 3x3m! A tenda Square com e sem cantilever é o seu meio de publicidade móvel, qualquer que seja a aplicação.

Os clássicos e os novos

## Tecidos e cores

*O clássico:*

*o nosso tecido Oxford preferido de todos os tempos*



Ignífugo



À prova de água



Protecção UV



**PIRONEERING THE FUTURE**

o tecido premium



Uma demonstração

## Inovação e resistência

Adaptável, forte e durável. Tomamos a natureza como modelo e, juntamente com o nosso fabricante de tecidos, desenvolvemos **o tecido único Pirontex®**. A produção de Pirontex® é mais sustentável do que os tecidos convencionais e caracteriza-se pela sua durabilidade.

O aumento da elasticidade assegura que o tecido se adapta perfeitamente à estrutura de alumínio. Graças à utilização de um fio espesso 600D e à engenhosa trama do tecido, consegue mais corpo e força. Um nano-revestimento especial torna o tecido particularmente **resistente ao óleo, à sujidade e à água**, mas não é tudo: **também pode resistir a ventos até 100 km/h e é retardador de chamas.**




Cores incorruptíveis

## Cores resistentes

O que torna este novo tecido tão especial? Mesmo quando exposto à luz solar intensa e longos períodos de uso, mantém a sua cor original e **não desbota.**

Para confirmar isto, foi classificado com uma classificação de leveza de 7-8 (de um máximo de 8). Desta forma, o tecido garante uma **excelente reprodução das cores mesmo a longo** prazo.

O tecido Pirontex® também se destaca pelo seu **aspecto** elegante devido à sua cor **mate**, é **extremamente resistente** ao rasgo, aos raios UV e mantém a sua forma.





Para o mundo de amanhã

# A sustentabilidade não é um passo, mas uma viagem

Com o desenvolvimento de Pirontex®, conseguimos criar um material altamente resistente que foi sujeito a testes rigorosos durante a produção em todos os aspectos relacionados com o ambiente.

Prestamos especial atenção ao processo de coloração que, na indústria têxtil, tem um impacto ambiental particularmente elevado. Na produção do nosso novo tecido, reduzimos o nosso consumo de energia em 50%, o nosso consumo de água em 80% e reduzimos as emissões de CO<sub>2</sub> em 60%. Evitamos os sistemas de coloração tradicionais e caros, obtendo um produto com uma cor mais duradoura.

O processo de fabrico do Pirontex®



O consumo de energia foi reduzido em **50%**



As emissões de CO<sub>2</sub> são reduzidas em **60%**



O consumo de energia foi reduzido em **80%**

Gama completa de cores

## Cores da estrutura - Série 1



Cores RAL personalizadas

Descubra as nossas mais de 200 opções de cor RAL para uma tenda ainda mais individual!

Resultado impressionante

## Opções de impressão



### Para pequenas áreas

Com impressão por transferência térmica, detalhes de impressão mais pequenos, tais como logótipos, são impressos numa película de vinil resistente e depois transferidos para o tecido da tenda utilizando o calor.

### De canto a canto

A impressão por sublimação é particularmente adequada para a impressão de gráficos de alta resolução em grandes superfícies. Para a impressão utilizamos tintas ecológicas certificadas que não prejudicam o ambiente nem a nossa saúde.



Impressão de sublimação  
em saias



Para a  
experiência 3D



# Aperfeiçoamento técnico



## Dispositivo de abertura

Graças ao dispositivo de abertura integrado nas pernas, a tenda pode ser aberta de forma fácil e sem esforço.



## Espaçador

O espaçador de 8 mm assegura que o tecido da tenda não é beliscado, evitando que seja danificado quando a tenda é fechada.



## Sistema de desbloqueio

Este sistema ajuda a desmontar facilmente e em segurança com o premir de um botão.



## Peças de ligação

Todas as peças de ligação são feitas de alumínio extrudado, o que as torna muito mais fortes do que o plástico.



## Guias internos em plástico

Todos os componentes móveis estão equipados com guias de plástico para limitar o desgaste.



## Capas de borracha

Para proteger o tecido, todos os elementos de ligação estão equipados com amortecedores de borracha nos pontos de contacto com o telhado.



## Propriedades dos têxteis

O tecido é um tecido de poliéster bem tecido revestido com poliuretano, é resistente aos raios UV e tem uma superfície 100% à prova de água.



## Fixação do teto PRO

Este sistema de fixação nos postes de canto garante um aspeto sem vincos de todo o teto da tenda.



## Tensionador da saia (com mola)

A Série 1 está equipada com um dispositivo de tensionamento patenteado, com mola. Assim, o teto mantém-se esticado mesmo após um longo período de tempo.



## Reforço em PVC

Para evitar o desgaste rápido, o telhado da tenda é reforçado com peças de PVC em todos os pontos de contacto com a estrutura.




## Fixação de bandeiras

A predisposição de faixas patenteada permite a fixação de bandeiras ou faixas ao telhado e, ao mesmo tempo, fixa o telhado à estrutura.



## Correias de tensão ajustáveis

Estas correias permitem uma tensão perfeita das saias em todos os lados do telhado.



„Nos últimos anos, tivemos tendas dobráveis de outros fabricantes, mas as soluções inteligentes, as dimensões das tendas dobráveis Mastertent® e o material de alta qualidade convenceram-nos.“

Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing Team

Máxima funcionalidade

## Acessórios



Kit de fixação



Pesos de base



Pesos de cimento



Tiras de LED



Focos LED



Radiador



Banner



Bandeira de telhado



Balcão de madeira



Calha



Rodas de transporte S



Rodas de transporte L

Solução completa

## Tendas polivalentes



### 1. Tenda de cozinha

O telhado e as paredes laterais desta tenda são feitos de tecido refratário certificado, o que faz dela a cozinha exterior perfeita.

### 2. Kit Rescue

Rápido de montar, estável, 100% à prova de água, à prova de fogo e prático - este é o Kit Rescue, o parceiro fiável para situações de emergência.

### 3. Kit Royal

O elegante kit de tenda dobrável com cortinas de canto, telhado com céu e saias onduladas é um clássico na indústria da restauração.

### 4. Kit Loden

Dê à sua tenda um toque alpino com esta cobertura de tecido Loden.

*100% concebido de acordo com as suas necessidades.*

Testada, certificada e única

## Uma cozinha segura com Mastertent



Prestem atenção, cozinheiros! A nova tenda de cozinha Mastertent é feita de tecido refratário e as janelas podem ser abertas e fechadas com a ajuda de um fecho de correr. Existem também duas janelas no telhado que permitem a fuga de ar e vapor.

3 x 1,5

4 x 2



Desenvolvido para emergências: Kit Rescue

## Rápido, fácil e seguro





### 1. Paredes laterais

Estas paredes laterais distinguem-se pela integração de janela, porta e mosquiteiro numa só.

### 2. Pavimento antiderrapante

O pavimento em PVC impermeável e antiderrapante assegura a higiene necessária no interior da tenda.



### 3. Peças de ligação

A ligação prática das paredes laterais ao chão da tenda é assegurada pelas varetas de ligação.

### 4. Tenda interior isolada


Uma tenda interior adicional pode ser montada, que juntamente com as paredes laterais formará um espaço de ar isolante.

## *Um colega e um ajudante das equipas de salvamento*

As nossas tendas dobráveis de primeiros socorros são à prova de água e estão prontas a usar em minutos. 100% fiável quando cada segundo conta.

Kit Royal

## Uma tenda única em si mesma



1



2



3



4

### 1. Saia ondulada

Esta forma elegante do telhado acrescenta um toque único à sua tenda.

### 2. Cortinas angulares

Estas cortinas decorativas estendem-se até ao chão, transmitindo uma sensação de leveza.

### 3. "Céu"

Este tecido fino esconde a estrutura do telhado de alumínio e cria um belo ambiente.

### 4. Acessórios clássicos

Crie uma atmosfera inesquecível com os nossos sistemas de iluminação, radiadores e outros acessórios.

*Para um toque extra de elegância*

O Kit Royal combina funcionalidade e estilo elegante numa tenda com o máximo conforto. Crie facilmente o ambiente perfeito para o seu evento.





A 4, 6 ou 8 ângulos

Quiosques  
robustos

Sem ferramentas, rápido e intuitivo

## Montagem em 15 minutos



*Clique play  
e veja o vídeo*

Graças à tecnologia de fecho rápido, o quiosque Mastertent pode ser montado por duas pessoas num curto espaço de tempo e sem a utilização de ferramentas adicionais.



Em vista panorâmica

## Os nossos quiosques



### Quiosque quadrado

Contador: até 16 pessoas  
Peso: 221 kg  
Dimensão: 3,9 x 3,9 x 3,35 m



### Quiosque hexagonal

Contador: até 24 pessoas  
Peso: 357 kg  
Dimensão: 5 x 5,75 x 3,35 m



### Quiosque octogonal

Contador: até 40 pessoas  
Peso: 402 kg  
Dimensão: 5,8 x 5,8 x 3,35 m



### Em forma de estrela

Contador: até 24 pessoas  
Peso: 301 kg  
Dimensão: 6,35 x 7,35 x 4,5 m

Fabricante



Personalizável



Easy-Up



Quiosque de 4, 6 ou 8 lados.

Primeiro são montadas as partes da estrutura, depois são montados os painéis laterais e os elementos do balcão, seguidos do telhado. Tudo isto em apenas 15 minutos!



Para maior visibilidade

# Suportes infláveis

Abrir - ligar e pronto

## Montagem sem ferramentas

O tecido Oxford 500D, robusto e 100% impermeável, e o potente ventilador, que está ligado à corrente elétrica durante todo o período de utilização, garantem a máxima estabilidade do seu suporte publicitário. Além disso, o tecido é ignífero, o que garante uma maior segurança no seu evento.



Easy-Up



Rápido e fácil.  
Ver o vídeo da montagem.



Vista panorâmica

## Os nossos insufláveis



**Exclusivo**  
Formas especiais para a sua utilização



**Tripod**  
Tamanho: 6,1x5,3x4 m  
Peso: 65 kg



**MS5**  
Tamanho: 5x5x3,54 m  
Peso: 59 kg

Escolha o seu favorito entre os nossos modelos básicos ou desenhe o seu próprio insuflável personalizado juntamente com a nossa equipa especializada em design e desenvolvimento. Pode encontrar todos os modelos padrão no nosso web.

# Tendas dobráveis

## Garantias

- 5 anos de garantia sobre defeitos de fabrico da estrutura de alumínio.
- Garantia vitalícia contra a corrosão da estrutura de alumínio.\*
- 10 anos de disponibilidade para todas as peças de reposição da estrutura de alumínio.

\*Casos especiais excluídos (por exemplo, utilização frequente da tenda dobrável numa zona marítima).

## Certificados gerais

- Todas as nossas tendas dobráveis têm o certificado de qualidade alemão TÜV-SÜD.
- As tendas dobráveis foram testadas no túnel de vento pelo renomado gabinete de engenharia Maffei Engineering GmbH para verificar a sua estabilidade sob diferentes intensidades de vento. O resultado: Quando bem presa, a tenda dobrável de 3x3 m pode resistir a ventos de 100 km/h.
- Certificado de estruturas temporárias: Em 2022, o gabinete de engenharia de Strauch confirmou, com base num cálculo estático, que, quando devidamente fixadas, as nossas tendas dobráveis cumprem os requisitos da norma DIN EN 13782.
- A tinta de impressão que usamos para as nossas tendas foi certificada com o Passaporte ECO.
- Todos os materiais e substâncias utilizados na produção das nossas tendas dobráveis cumprem os regulamentos REACH e são, portanto, considerados seguros para a saúde

## Certificados de tecido

- De acordo com EN 13501 1:2018 + A1:2009, ao nosso tecido Oxford 500D é atribuída a classe de proteção contra incêndios B - s1 d0 e é, portanto, considerado retardante de fogo.
- De acordo com EN 13501 1:2018 + A1:2009, ao nosso tecido Oxford 250D é atribuída a classe de proteção contra incêndios B - s1 d0 e é, portanto, considerado retardante de fogo.
- Tecido de fibra de vidro: O gabinete de engenharia Bergmeister testou a resistência ao fogo do nosso tecido de tenda de cozinha e confirmou que o produto é adequado como uma cozinha exterior temporária. É constituído por um tecido de fibra de vidro muito denso, resistente ao rasgo, à prova de água, ao vento e refratário.
- De acordo com a EN 13501 1:2018, ao PVC "Cristal" para as janelas das nossas tendas foi atribuída a classe de proteção contra incêndio B - s2, d0 e é, portanto, considerado retardante de fogo.
- De acordo com EN 13501 1:2018, ao PVC para o telhado e paredes laterais das nossas tendas é atribuído a classe de proteção contra incêndios B - s2, d0 e é, portanto, considerado retardante de fogo.
- Todos os nossos tecidos têm um factor de proteção UV de UPF 50+.



- Pirontex®: De acordo com DIN EN ISO 105-B02 e DIN EN ISO 105-A02, este tecido tem uma escala azul muito alta (7-8 de um máximo de 8), bem como uma escala cinzenta muito alta (4,5 de um máximo de 5), o que significa que tem uma grande solidez de cor. É também altamente resistente, tem uma estabilidade dimensional elevada e foi classificado como retardador de chama de acordo com a norma DIN EN 13501 -1:2018 (classe de proteção contra incêndios B - s1, d0).

Todos os certificados originais estão disponíveis mediante pedido.

## Garantias e certificados

# Quiosques

### Garantias

- 2 anos de garantia do fabricante sobre o material e defeitos de fabrico da estrutura de aço galvanizado.
- 10 anos de disponibilidade de todas as peças de reposição para a estrutura de aço galvanizado.

### Certificados

- Certificado TÜV-SÜD (certificação de produto).
- O tecido PVC é classificado retardante de fogo de acordo com a norma EN 13501 1:2018.
- Certificação de estabilidade com diferentes intensidades de vento.
- Análise estática da estrutura de aço.
- Todos os materiais e substâncias utilizados na produção dos nossos quiosques cumprem os regulamentos REACH e são, portanto, considerados seguros para a saúde.
- A tinta de impressão que usamos para os nossos quiosques foi certificada com o Passaporte ECO.

Estável



Certificado TÜV-SÜD



Todos os certificados originais estão disponíveis mediante pedido.

Como fabricante, estamos ativamente empenhados em implementar várias medidas para reduzir o nosso impacto ambiental.

A prevenção e redução de resíduos através da utilização de materiais de alta qualidade e a consequente longevidade dos nossos produtos desempenham um papel tão fundamental e importante como a utilização de materiais recicláveis e o processo contínuo de otimização dos processos de produção, incluindo a redução de poluentes e resíduos.

Todos os produtos Mastertent são 100% recicláveis.



Redução de CO<sub>2</sub> através do aquecimento distrital

A rede de aquecimento distrital do município cobre, graças à utilização de aparas de madeira, todas as necessidades de aquecimento da empresa em Itália.

100% da nossa procura de energia

cobrimos com um sistema fotovoltaico no nosso edifício no Tirol do Sul (Itália) que nos poupa uma média de 250 t CO<sub>2</sub> por ano.



Se os nossos clientes estão satisfeitos, nós também estamos.



„Num ambiente tão inóspito como o deserto, precisamos de tendas fiáveis que consigam resistir a todas as adversidades para proteger os nossos técnicos durante as provas. A Mastertent® é um parceiro fiável com o qual podemos contar, mesmo em situações de emergência.“

Damien Dulenc, Coordenador da Equipa PH SPORT





“Estava à procura de um toldo para o meu negócio, que fosse de alta qualidade, bem feito e que durasse muitos anos. O que recebi da Mastertent® é de excelente qualidade - excedeu largamente as minhas expectativas.”

Anako, Estados Unidos, Los Angeles





## Espanha

### ZINGERLE GROUP Ibérica sl

Vía Trajana, 50-56 · Nave 35 · 08020 Barcelona · T +34 934 980 510

C/ Pedrezuela, 11 · Nave 24 · 28925 Alcorcón · T +34 915 905 480

info.es@zingerle.group

